DESIGN

scolaro®

ITALIAN FASHION SHADE 2022

		PRO			STD			BIG		
SAIL PARASOL										
06	Vela		●	●						
10	Marina		●		●					
RETRATTILI / RETRACTABLES										
60	Galileo Dark	●							●	
62	Galileo Starwhite	●							●	
64	Galileo Inox	●							●	
68	Galileo Maxi Dark	●							●	
70	Galileo Maxi Starwhite	●							●	
BRACCIO / SIDE POST										
36	Napoli Braccio		●			●				
40	Rimini Braccio		●			●				
44	Torino Braccio		●			●				
48	Leonardo Braccio	●				●				
52	Pompei Braccio	●				●	●			
56	Palladio Braccio	●				●				
STANDARD										
14	Napoli Standard	●	●		●					
18	Rimini Standard	●			●		●			
22	Palladio Standard	●	●		●					
TELESCOPIC										
28	Leonardo Telescopico	●			●					●
32	Palladio Telescopico	●			●					●
74	Capri Dark	●	●		●			●		●
76	Capri Starwhite	●	●		●			●		●
GRANDI COPERTURE / SPECIAL STRUCTURES										
80	Alu Poker/Double Dark	●				●		●		
82	Alu Poker/Double Starwhite	●				●	●	●		
84	Wood Poker/Double	●				●		●		

88 BASI / BASES
93 BALLAST
94 CARTER
95 GROUND FIXING
96 OPTIONAL BASE
98 MATERIALI E FINITURE / MATERIALS AND FINISHING
99 ACCESSORIES
100 FABRIC COLLECTION
104 KIT LED PRO / CAPRI

PRO

PROFESSIONAL HEAVY DUTY
Ombrelloni progettati per uso professionale.
Robusti e adatti per uso intenso.
Developed for a commercial employ. Strong and heavy duty
Stark. Geeignet fuer einen intensiven, gewerblichen Einsatz.

HANDY+FUNCTIONAL
Ombrellone di qualità, ma sviluppato con concetti di praticità e funzionalità.
Quality parasol, developed with concepts of practicality and functionality
Qualitaetsschirm, praktisch und leicht einsetzbar.

DESIGN AND INNOVATION
Ombrellone dal design innovativo e non convenzionale per creare ambienti moderni ed esclusivi.
Parasol with an innovative and unconventional design to create a modern and exclusive ambiences.
Sonnenschirm mit innovativem und unkonventionellem Design. Fuer moderne und exklusive Milieu.

STD

STANDARD
Ombrelloni a palo centrale. Classici, ma sempre attuali e molto diffusi.
Central pole parasols. Classic, but always popular and widespread.
Mittelmastschirme. Klassisch, aber stets aktuell und stark. verbreitet.

CANTILEVER
Ombrelloni a braccio laterale.
Cantilever parasols.
Pendelschirme.

ELEGANCE
Ombrelloni eleganti. Cura dei dettagli e finiture ricercate.
Elegant parasols. Special care for details and finishing.

BIG

BIG SHADE STRUCTURES
Ombrelloni con strutture sviluppate per coprire grandi superfici.
Parasols developed to cover large surfaces.
Sonnenschirme fuer die Beschattung grosser Flaechen.

RETRACTABLE
Ombrellone retrattile. Sistema di apertura e chiusura dell'ombrellone anche in presenza di arredo. Possibilità di inclinazione fino a 60°C.
Retractable parasol. Opening and closing without moving the furniture. Inclination up to 60°C.
Einziehbarer Schirm. Oeffnung und Schliessung oberhalb von Tischen und Stuehlen. Neigung bis zu 60°C.

TELESCOPIC
Ombrelloni a palo centrale con chiusura telescopica.
Central pole parasols with telescopic opening system.
Mittelmastschirme mit teleskopischem Oeffnungsystem.

VERONA, Piazza delle Erbe - 1976

I Scolaro è un'azienda nata più di 40 anni fa come antico laboratorio artigianale di ombrelloni DOC. L'ampia gamma di articoli è studiata per il Contract, l'arredo giardino e il settore pubblicitario ed è costituita da ombrelloni in legno e alluminio con palo centrale, palo laterale e con telaio telescopico.

La politica aziendale costantemente rivolta alla soddisfazione del cliente finale consente ora alla Scolaro di esportare i propri prodotti in più di 50 Paesi.

Alla esperienza e capacità manipolativa aggiunge negli anni sempre maggiori tecnologie per migliorare lo standard qualitativo e da semplice prodotto per riparare dal sole ne ha fatto un elegante strumento per l'arredamento personalizzato.

Il design, le nuove soluzioni tecniche e l'abbinamento dei materiali migliori, segnano l'evoluzione e l'utilizzo dell'ombrellone, il tutto garantito da un processo produttivo interamente italiano.

UK The company Scolaro was established 40 years ago and produced artisan wooden parasols. Our wide range of articles is studied for the Contract, the garden furniture and the promotional branch. It includes wooden and aluminium parasols with central pole, side post and telescopic frame.

Our company's policy is constantly seeking to customer satisfaction and allows now to export our products in more 'than 50 countries.

The experience and manipulative skill added over the years more and more technologies to improve the quality standard and a simple product developed to shelter from the sun has become an elegant tool to personalize smartly furnishing.

The design, new technical solutions and the combination of the best materials, mark the evolution and use of the parasol, guaranteed by an entirely Italian production process.

28 PRODUCT RANGES

940 VARIANTS

XXX CUSTOMIZATION

47 YEARS

+70 COUNTRIES

>7000 M2 PRODUCTION FACILITY

I nostri articoli sono progettati, sviluppati e prodotti interamente all'interno della nostra azienda con sede in Italia. Particolare cura per la rifinitura e il controllo di qualità sono parte integrante della nostra politica.

Grazie ai materiali impiegati e ai dispositivi tecnici i nostri articoli sono particolarmente robusti e adatti per un uso intenso e professionale. L'utilizzo di tessuti acrilici impermeabili, di legno, acciaio e alluminio trattati ne garantiscono una lunga vita.

La ditta Scolaro presta particolare attenzione alla facilità di manutenzione e alla disponibilità di componenti di ricambio garantita nel tempo.

Al raggiungimento di tali risultati ha sempre collaborato l'Ombrellificio D'Incà che tuttora si occupa della confezione delle coperture.

Our products are designed, developed and manufactured entirely inside our company based in Italy. Special care for finishing and quality control are an integral part of our policy.

Thanks to the materials used and the technical equipment, our items are strong and suitable for heavy and professional employ.

The use of waterproof acrylic fabrics, treated wood, steel and aluminium grant a long life.

Particular attention for an easy maintenance and the availability' of spare parts is guaranteed over time. To the achievement of these results has always cooperated the company Ombrellificio D'Incà, that still takes care of the parasol cover manufacture.

Politica ambientale

Consideriamo fondamentale che le nostre attività siano svolte nel rispetto dell'ambiente, riducendo il più possibile i propri impatti e le fonti di inquinamento, gestendo in modo ottimale le risorse e promuovendo la riduzione e il corretto smaltimento dei rifiuti.

La nostra politica ambientale si ispira si seguenti principi:

- La riduzione dell'impatto ambientale e il miglioramento delle prestazioni ambientali e degli standard di sicurezza negli ambienti di lavoro rientrano tra i criteri che concorrono alla definizione delle strategie aziendali.
- La consapevolezza di ciascuno (proprietà, dipendenti, collaboratori, fornitori) in merito alle implicazioni ambientali e di sicurezza delle proprie attività costituiscono elemento indispensabile per il miglioramento delle prestazioni di tutta l'azienda.

Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore.

Environmental Policy

We consider it fundamental that our activities are carried out with respect for the environment, reducing as much as possible their impacts and sources of pollution, optimally managing resources and promoting the reduction and proper disposal of waste.

Our environmental policy is inspired by the following principles:

- Reducing environmental impact and improving environmental performance and safety standards in the workplace are among the criteria that contribute to the definition of corporate strategies.
- The awareness of each (property, employees, collaborators, suppliers) regarding the environmental and safety implications of their activities are indispensable elements for improving the performance of the entire company.

Everyone has the power to make the world a better place.

Vela

I
L'ombrellone Vela ridefinisce il concetto e l'architettura dell'ombra, inedito e fuori dagli schemi. Il design della copertura si evolve lasciandosi ispirare dal mare e sagomare dal vento, ottenendo linee sinuose ed ergonomiche. Dalla fusione armonica tra un ombrellone e una vela nasce una sinergia tra resistenza dei materiali e leggerezza delle forme. Un oggetto unico per valorizzare il Vostro ambiente esterno.

UK
The parasol Vela redefines the concept and architecture of the shadow, unusual and unconventional.
The cover design evolves taking inspiration from the sea and is shaped by the wind, resulting in sinuous and ergonomic lines. From the harmonic fusion between a parasol and a sail, a synergy between material strength and lightness of form, takes shape. A unique item to enhance your outdoor environment.

D
Der Sonnenschirm Vela definiert den Begriff und die Architektur des Schattens, ungewöhnlich und unkonventionell. Das Design der Bespannung laesst sich vom Meer inspirieren und durch den Wind modeln. Ergebnis sind ergonomische und gewundene Linien. Die Kombination aus Schirm und Segel ergibt eine Synergie zwischen Kraft und Leichtigkeit. Ein einzigartiger Schirm der die Aussenausstattung aufwertet.

F
Le parasol Vela redéfinit le concept et l'architecture de l'ombre, insolite et non conventionnelle.
La conception de la couverture évolue en s'inspirant de la mer et façonné par le vent, ce qui entraîne des lignes sinueuses et ergonomique. De la fusion harmonieuse entre un parasol et une voile né une synergie entre la résistance des matériaux et la légèreté de la forme. Un article unique pour améliorer votre environnement extérieur.

E
El Parasol Vela redefine el concepto y la arquitectura de la sombra, nuevo y poco convencional.
El diseño del tejido evoluciona inspirándose en el mar y las formas que toma el viento, consiguiendo líneas sinuosas y ergonómicas. De la unión armónica entre un parasol y una vela, nace una sinergia entre la resistencia de los materiales y la ligereza de las formas, un objeto único para mejorar su ambiente al aire libre.

NL
De parasol VELA geeft het begrip schaduw anders weer, ongewoon en onconventioneel.
De vormgever van het doek liet zich inspireren door de zee en de wind. Het resultaat is ergonomisch met strakke lijnen.
Door de harmonieuze samenvoeging van een parasol en een zeil ontstaat een synergie tussen stabiliteit van materialen en luchtigheid van de vormgeving. Een unieke parasol, die een grote bijdrage levert aan de uitstraling van ieder terras.



TUSCANY

I
Telaio in alluminio con verniciatura a polveri colore inox. Viteria in acciaio inox e componenti in nylon colore bianco.

UK
Aluminium Inox coated frame.
Stainless steel screws and components in white nylon.

D
Alugestell mit Pulverbeschichtung Farbe Inox. Edelstahlschrauben und Zubehoer aus weissen Nylon.

F
Armature en aluminium avec vernis couleur Inox. Visserie en inox et composants en nylon blanc.

E
Estructura de aluminio con pintura color inox. Tornillo de aciere inox y componentes de nylon blanco.

NL
Het frame met, roestvrij staallook schilderij. Schroeven van RVS, overige bewegende delen zijn van nylon.

KOREA

	COD	MEASURES	CHARACTERISTICS							FINISHING		COLOUR RANGE ACRYL 350 GR		OPTIONAL		BASES					
			KG	M³								T6	T7			BC35A4	BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BTT45+BTC BTT55+BTC
2,0x2,0	C2020 VSP		11	0,10	40	ALU INOX	4	ALU INOX	18x30	●	●	T6N	T7N	●	●			/		/	
3,0x3,0	C3030 VSP		14	0,10	50	ALU INOX	4	ALU INOX	18x35	●	●	T6N	T7N	●	●	/					

Marina

I
Ombrellone nato per soddisfare le esigenze di un prodotto compatto, ma robusto e pratico.
Può essere posizionato in molteplici location e ambienti.
Adatto ad un utilizzo nel settore balneare, piscine, balconi e terrazze.

UK
Parasol developed to meet the needs of a compact, robust and handy product.
It can be placed in multiple locations and environments.
Suitable for use in bathing, pools, balconies and terraces.

D
Dieser Sonnenschirm wurde entwickelt, um alle Erwartungen nach einem kompakten, starken und handlichen Produkt zu erfüllen. Dieser Schirm hat verschiedene Verwendungszwecke. Geeignet für den Einsatz am Meer, Schwimmbäder, Balkone und Terrassen.

F
Parasol créé pour répondre aux besoins d'un produit compact , robuste et maniable. Ce modéle trouvera sa place dans tout environnement, il est spécialement adapté aux stations balnéaires, piscines, balcons, terrasses.

E
Parasol creado para satisfacer las necesidades de un producto compacto, pero robusto y práctico. Se puede colocar en varias ubicaciones y ambientes.
Apto para un uso en las estaciónes balnearias, piscinas, balcones y terrazas.

NL
Deze handige parasol is speciaal ontwikkeld voor gebruik op kleinere oppervlaktes. Ook ideaal voor strand, op balkons, bij het zwembad en terrassen.

I
Telaio in alluminio con verniciatura a polveri colore inox. Viteria in acciaio inox e componenti in nylon colore bianco.

UK
Aluminium Inox coated frame. Stainless steel crews and components in white nylon.

D
Alugestell mit Pulverbeschichtung Farbe Inox. Edelstahlschrauben und Zubehoer aus weissen Nylon.

F
Armature en aluminium avec vernis couleur Inox. Visserie en inox et composants en nylon blanc.

E
structura de aluminio con pintura color inox. Tornillo de aciere inox y componentes de nylon blanco.

NL
Het frame met, roestvrij staallook schilderij. Schroeven van RVS, overige bewegende delen zijn van nylon.

LECCE - ITALY

		MEASURES			CHARACTERISTICS							FINISHING		COLOUR RANGE ACRYL 350 GR		OPTIONAL		BASES			
	COD				KG	M³								A1	A1			BC35A4	BC55MA4	BF6565D BF6565Z	BTT45+BTC BTT55+BTC
3,0	C3000MAS				12	0,09	50	ALU INOX	8	ALU INOX	18x30	●	●		A1N	●	●				
2,0x2,0	C2020MAS				10	0,09	40	ALU INOX	4	ALU INOX	18x30	●	●	A1S	A1N	●	●				

Napoli Standard

I
Ombrellone robusto e pratico a palo centrale in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore grigio antracite. Particolarmente apprezzato da molti anni per la robustezza e compatibilità con qualsiasi ambiente e utilizzo. Palo Diam. 50 mm.

UK
Strong and handy parasol with central pole epoxy coated color anthracite grey. Particularly appreciated for many years for its robustness and compatibility with any environment and use. Pole Diam. 50 mm.

D
Starker und handlicher Sonnenschirm mit Mittelmast. Farbe Anthrazitgrau pulverbeschichtet . Seit vielen Jahren besonders geschätzt für seine Stabilitaet und vielfache Verwendungszwecke. Mastdurchmesser 50 mm.

F
Parasol robuste et pratique avec mat central vernis couleur gris anthracite. Particulièrement apprécié depuis de nombreuses années pour sa robustesse et sa compatibilité avec tous les environnements et toutes les utilisations. Mat diam. 50 mm.

E
Parasol robusto y práctico de palo central de aluminio pintado con polvo epoxi de color gris antracita. Particularmente apreciado desde hace años por la robustez y compatibilidad con cualquier ambiente y uso. Palo de 50 mm ø.

NL
Sterke en praktische parasol met middenmast. Gepoedercoat in antracietgrijs. Sinds jaar en dag is dit model populair dankzij de goede stabiliteit. Geschikt voor iedere omgeving, dus ook voor de horeca. Doorsnede mast 50 mm.

I
Telaio in alluminio verniciato
a polveri colore antracite. Viteria in acciaio inox e componenti in nylon colore nero.

UK
Frame: aluminium powder
coated anthracite grey. Stainless steel screws and components in black nylon.

D
Gestell: Pulverbeschichtetes
Aluminium Farbe Anthrazitgrau.
Edelstahlschrauben und Zubehoer aus Nylon. Farbe schwarz.

F
Armature: Aluminium vernis
couleur gris anthracite. Visserie en inox et composants en nylon noir.

E
Polvo de aluminio recubierto
marco de antracita. Accesorios de nylon.
Tornillo de aciere inox y componentes de nylon negro.

NL
Mast en baleinen:
aluminium, antracietgrijs geëpoxeerd.
Schroeven van RVS, overige bewegende delen zijn van nylon.

		MEASURES	CHARACTERISTICS							
	COD		KG	M²						
3,5	C3500 NAS		15	0,10	50	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
3,0x3,0	C3030 NAS		15	0,11	50	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
2,0x3,0	C2030 NAS		14	0,14	50	-	ALU DARK	6	ALU DARK	18x30
3,0x4,0	C3040 NAS		18	0,12	50	-	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30

UDINE

MELIA BUDVA - MONTENEGRO



FINISHING			COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL							
				A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BQ8080C	BTT55+BTC
●	●	●	-	-	A1N	T2N	T3N	T6N	-	-	-	S1N	●	●					-	
●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●						
●	●	-	●	A1S	A1N								●	●					-	
●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●						

Rimini Standard

I
Nuovo ombrellone robusto e pratico a palo centrale in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore Starwhite. Compatibile con qualsiasi ambiente e utilizzo. Palo Diam. 50 mm.

UK
New strong and handy parasol with central pole in aluminum epoxy coated color Starwhite. Suitable for any environment and use. Pole Diam. 50 mm.

D
Neuer starker und handlicher Sonnenschirm mit Mittelmast, pulverbeschichtet Farbe Starwhite. Geeignet für jede Umgebung und Verwendungszweck. Mastdurchm. 50 mm.

F
Nouveau parasol robuste et pratique avec mat central vernis couleur Starwhite. Compatibilité avec tous les environnements et toutes les utilisations. Mat diam. 50 mm.

E
Nuevo Parasol robusto y práctico con palo central de aluminio pintado con polvo epoxi de color Starwhite. Compatible con cualquier ambiente y uso. Palo de 50 mm ø.

NL
Nieuwe sterke en handzame parasol met middenmast, gepoedercoat in de kleur starwhite. Geschikt voor iedere omgeving en algemeen gebruik. Diameter mast 50 mm.



I
Telaio in alluminio verniciato a polveri colore starwhite. Viteria in inox e componenti in nylon colore bianco.

UK
Aluminium frame epoxy coated color starwhite. Stainless steel Screws and components in nylon color white.

D
Aluminiumgestell pulverbeschichtet Starwhite. Schrauben aus Edelstahl und Zubehoer aus Nylon Farbe weiss.

F
Armature en aluminium vernis couleur Starwhite. Visserie en inox composants en nylon blanc.

E
Estructura de aluminio pintado con polvo epoxi color Starwhite. Tornillería en Inox y componentes en Nylon color blanco.

NL
Gepoedercoat aluminium frame in de kleur starwhite. Schroeven van RVS en onderdelen van nylon in de kleur wit.

	COD	MEASURES	CHARACTERISTICS							
			KG	M²						
3,5	C3500 RIS		14	0,10	50	-	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x3,0	C3030 RIS		19	0,11	50	-	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x4,0	C3040 RIS		22	0,12	50	-	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30

GARDA LAKE

SENGIARI TEOLO

FINISHING			COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL							
				A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BQ8080Z	BTT55+BTC
●	●	●	-	-	A1N	T2N	T3N	T6N	-	-	-	S1N	●	●					-	
●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●						
●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●						

Palladio Standard

I
Modello storico, presente nella gamma Scolaro da più di 30 anni. La linea classica, ma allo stesso tempo semplice ed essenziale lo rendono adatto a tutti gli ambienti e inattaccabile da tendenze di moda. Prodotto più venduto e diffuso. Ampia gamma e varianti disponibili.

UK
Historical model belonging to the Scolaro range since over 30 years. Classic line, but at the same time simply and essential, unassailable by fashion trends. Suitable for all environments. Top seller since many years. Wide range of sizes and variants.

D
Historisches Model. Handwerkskunst seit ueber 30 Jahren. Klassiker, der fuer alle Anwendungen geeignet ist, auch fuer den gewerblichen Einsatz. Umfangreiche Anzahl an Massen und Varianten.

F
Modèle historique, parasol de la collection Scolaro depuis plus de 30 ans. Ligne classique et élégante. Adapté pour tous les milieux. Le modèle le plus vendu. Large gamme avec variantes disponibles.

E
Simple y esencial, indispensable para las modernas tendencias . Adecuado para todos los entornos. El Parasol más vendido desde hace años. Amplia gama de medidas y variantes.

NL
Dé klassieker. Al ruim 30 jaar grenzeloos populair. Past overal. Een zeer uitgebreide keus uit diverse kleuren en maten.

250	200x200	200x300
300	300x300	300x400
350	350x350	
400	400x400	



I
Telaio in legno Iroko selezionato,
trattato con vernice protettiva per esterni.

UK
Frame: Selected Iroko wood.
Varnished and treated.

D
Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit
umweltfreundlicher Schutzlasur.

F
Armature: Bois Iroko sélectionné, traité
avec un vernis protecteur.

E
Estructura: Iroko con recubrimientos
protectores para uso en exteriores.

NL
Mast en baleinen: Iroko.
Milieuvriendelijk behandeld.

		MEASURES	CHARACTERISTICS							
	COD		KG	M³						
2,5	C2500 PAS	2500 / 1250 / 2250 2650	10	0,09	38 48	-	IROKO WOOD	6	IROKO WOOD	18x30
3,0	C3000 PAS	3000 / 1200 / 2300 2800	17	0,10	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
3,5	C3500 PAS	3500 / 1000 / 2250 2800	18	0,10	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
4,0	C4000 PAS	4000 / 900 / 2500 3000	23	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
2,0x2,0	C2020 PAS	2000 / 2000 / 120 / 2000 2200 2650	10	0,09	48	-	IROKO WOOD	4	IROKO WOOD	18x34
3,0x3,0	C3030 PAS	3000 / 3000 / 700 / 2100 2300 2800	20	0,11	48	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
3,5x3,5	C3535 PAS	3500 / 3500 / 400 / 2150 2400 3000	25	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34
4,0x4,0	C4040 PAS	4000 / 4000 / 300 / 2200 2450 3300	31	0,17	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	20x34
2,0x3,0	C2030 PAS	3000 / 2000 / 950 / 2100 2300 2800	16	0,14	48	-	IROKO WOOD	6	IROKO WOOD	18x34
3,0x4,0	C3040 PAS	4000 / 3000 / 400 / 2150 2400 3000	26	0,12	58	-	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34

FINISHING			COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL		BASES						
				A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			BC35A4	BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BQ8080C	BTT45+BTC BTT55+BTC BTT65+BTC
●	●	-	-	-	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●			/		/	-	
●	●	-	-	-	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●	/				/	-	
●	●	-	-	-	A1N	T2N	T3N	T6N	-	-	-	S1N	●	●	/					-	
●	●	-	-	-	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●	/						
●	●	-	●	A1S	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●			/		/	-	
●	●	-	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	/						
●	●	-	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	/						
●	●	-	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	/	/		/			
●	●	-	●	A1S	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●	/				/	-	
●	●	-	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	/						

ORACLE
BMW
LEMONT
LV
ORACLE
TEAM USA
AMERICA'S CUP
LOUIS VUITTON
RESERVED
ORACLE
ORACLE
AMERICA'S CUP
LOUIS VUITTON

Leonardo Telescopic

I
Il sistema telescopico che permette l'apertura e la chiusura al di sopra di tavoli e sedie abbinato al telaio in alluminio rendono l'ombrellone Leonardo Telescopic resistente, leggero e di facile utilizzo.

UK
The telescopic opening system over tables and chairs combined with the employ of an aluminium frame grant strength, lightness and easy employ.

D
Das teleskopische Oeffnungssystem oberhalb von Tischen und Stuehlen und das Aluminiumgestell machen aus diesem Schirm eine leichte jedoch starke und fuer einen gewerblichen Einsatz geeignete Version.

F
L'ouverture telescopique au-dessus de tables et chaises font de ce article un parasol résistant, léger et apte pour un emploi professionnel.

E
El sistema telescópico permite abrir y cerrar el parasol por encima de las mesas siendo de este modo un parasol resistente, ligero y de fácil uso.

NL
Dankzij het telescoopsysteem is het ook mogelijk bij grotere afmetingen parasols deze te sluiten boven de tafel. Zeer geschikt voor professioneel gebruik.

I
Sistema di apertura telescopico. Telaio: Alluminio verniciato a polveri colore antracite. Viteria in acciaio inox e componenti in nylon colore nero.

UK
Telescopic opening system. Frame: Aluminium powder coated anthracite grey. Stainless steel screws and components in black nylon.

D
Teleskopoeffnungssystem Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau. Edelstahlschrauben und Zubehoer aus schwarz Nylon.

F
Ouverture telescopique Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite. Visserie en inox et composants en nylon noir.

E
Sistema de apertura telescópica. Mástil: aluminio recubierto de color antracita. Accesorios de nylon. Tornillo de aciere inox y componentes de nylon negro.

NL
Telescoop systeem voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: aluminium, antracietgrijs geëpoxeerd. Schroeven van RVS, overige bewegende delen zijn van nylon.

	COD	MEASURES	CHARACTERISTICS						
			KG	M³					
3,5x3,5	C3535 LET		25	0,20	55	ALU DARK	8	ALU DARK	18x35
4,0x4,0	C4040 LET		25	0,20	55	ALU DARK	8	ALU DARK	18x35
3,0x4,0	C3040 LET		20	0,15	55	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30

EXCELLENT OYSTER BAY-JAMAICA

UNION LIDO - CAVALLINO TREPORTI (VE)



FINISHING					COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR									OPTIONAL						
					A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BQ8080C	BTT65+BTC
●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	/		/			
●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	/		/			
●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●						

Palladio Telescopic

I
La versione telescopica, progettata e sviluppata per prima da Scolaro, propone una apertura e chiusura dell'ombrellone facile e funzionale al di sopra di tavoli e sedie.

UK
The telescopic version Palladio, planed and developed first by Scolaro, offers an easy and functional opening and closing over tables and chairs.

D
Die Teleskopversion Palladio, die Scolaro als Erster entwickelt und angeboten hat, bietet eine einfache und funktionelle Oeffnung und Schliessung oberhalb von Tischen und Stuehlen an.

F
La ligne Palladio télescopique, que Scolaro a projeté et développé par premier, offre une ouverture et fermeture facile et fonctionnel.

E
La versión telescópica, planeada y desarrollada por la primera vez de Scolaro, propone una abertura y un cierre de la sombrilla fácil y funcional por encima de mesas y sillas.

NL
De telescoopversie, die Scolaro als eerste ontwikkeld heeft, biedt een eenvoudige oplossing om ook grote parasols (Ø 5,00 mtr.) boven de tafel te laten sluiten.



I
Sistema di apertura telescopico. Telaio in legno Iroko selezionato, trattato con vernice protettiva per esterni.

UK
Telescopic opening system. Frame: Selected Iroko wood. Varnished and treated.

D
Teleskopoeffnungssystem. Gestell: Erstklassiges Irokoholz mit umweltfreundlicher Schutzlasur.

F
Ouverture telescopique. Armature: Bois Iroko sélectionné, traité avec un vernis protecteur.

E
Sistema de apertura telescópica. Estructura: Iroko con recubrimientos protectores para uso en exteriores.

NL
Telescoop systeem voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Iroko, milieuvriendelijk behandeld.

	COD	MEASURES	CHARACTERISTICS						
			KG	M³					
5,0	C5000 PAT		32	0,21	58	IROKO WOOD	10	IROKO WOOD	18x34
4,0x4,0	C4040 PAT		30	0,23	58	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	20x34
3,0x4,0	C3040 PAT		25	0,15	58	IROKO WOOD	8	IROKO WOOD	18x34

RUSSIA

FINISHING				COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL						
					A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BQ8080C	BTT65+BTC
●	●	-	●	-	-	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●	/		/			
●	●	-	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	/		/			
●	●	-	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●						

Napoli Braccio **RENEWED**

I
La praticità della soluzione a braccio laterale interamente in acciaio e alluminio verniciato antracite mantiene il design raffinato inalterato nel tempo.

UK
Handy cantilever parasol entirely made of epoxy lacquered steel and aluminium, keeps its refined design unchanged.

D
Praktischer Seitenarmschirm ganz aus pulverbeschichtetem Stahl und Aluminium. Unveraenderliches und raffiniertes Design.

F
Parasol pratique avec bras excentré en acier et aluminium vernis qui n'altère en rien le design.

E
Práctica sombrilla completamente fabricada en acero y aluminio lacados, reservado para diseños inalterados y refinados.

NL
Praktische zwevende parasol geheel in geepoxeerd staal en aluminium. Uniek door zijn geraffineerde vormgeving.

350	300x300	200x300 300x200 300x400

Aluminium

I
Ombrellone a braccio laterale.Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon. Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.

UK
Cantilever parasol. Frame: Powder coated aluminium anthracite grey.
Nylon accessories. Updated and improved base and swivel system.

D
Seitenarmschirm. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon. Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.

F
Parasol bras deporté. Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite. Accessoires en nylon. Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.

E
Parasol de brazo lateral. Herraje: aluminio y componentes de acero, recubierto con polvo de antracita. Accesorios de nylon. Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.

NL
Vrijhangende parasol. Mast en baleinen: grijs geëpoxeerd aluminium en staal. Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.

	COD	MEASURES	CHARACTERISTICS						
			KG	M³					
3,5	C3500 NAB		50	0,20	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
3,0x3,0	C3030 NAB		50	0,20	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
2,0x3,0	C2030 NAB		48	0,20	75x75	ALU DARK	6	ALU DARK	18x30
3,0x2,0	C3020 NAB		48	0,20	75x75	ALU DARK	6	ALU DARK	18x30
3,0x4,0	C3040 NAB		52	0,21	75x75	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30

LAGO DI GARDA - ITALY

FINISHING								COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR											BASES			SEE PAGE 95
		360°				INOX	20°		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A1N	T2N	T3N	T6N	-	-	-	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●				
●	-	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				

Rimini Braccio **RENEWED**

I
Modello con struttura in alluminio verniciata a polveri epossidiche con rinnovato colore starwhite. Si inserisce perfettamente in ambienti moderni e ricercati.

UK
Parasol with aluminium frame epoxy coated with renewed starwhite color. It fits perfectly into modern and sophisticated environments.

D
Schirm mit Aluminiumgestell pulverbeschichtet in der neuen Version Starwhite. Besonders fuer moderne und anspruchsvolle Mileux geeignet.

F
Modèle avec armature en aluminium vernis couleur Starwhite renouvelée. Il s'intègre parfaitement dans les environnements modernes et sophistiqués.

E
Modelo con estructura de aluminio pintada con polvo epoxi con el nuevo color Starwhite. Se introduce perfectamente en ambientes modernos y de diseño.

NL
Parasol met gepoedercoat aluminium frame in de nieuwe kleur starwhite. Past perfect in een moderne en stijlvolle omgeving.

ROMA

I
Ombrellone a braccio laterale.
Telaio: alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore starwhite.
Accessori in nylon. Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.

UK
Cantilever parasol.
Frame: powder coated aluminium and steel components starwhite.
Nylon accessories. Updated and improved base and swivel system.

D
Pendelschirm. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium.
Bestandteile aus Stahl Farbe starwhite
Zubehoer aus Nylon. Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.

F
Parasol bras deporté.
Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur starwhite.
Accessoires en nylon. Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.

E
Parasol con brazo lateral.
Estructura: aluminio y componentes de acero, recubierto con polvo color starwhite.
Accesorios de nylon. Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.

NL
Vrijhangende parasol. Mast en baleinen: starwhite geëpoxeerd aluminium en staal.
Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.

	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS						
				KG	M³					
3,5	C3500 RIB			50	0,20	75x75	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x3,0	C3030 RIB			50	0,20	75x75	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x4,0	C3040 RIB			52	0,21	75x75	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30

CAPRI

FARNBOROUGH AIRPORT - UK

FINISHING								COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR											OPTIONAL		BASES			SEE PAGE 95
		360°				INOX	20°		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A1N	T2N	T3N	T6N	-	-	-	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				

Torino Braccio **RENEWED**

I
Un grande classico caratterizzato dall'impiego del legno. Sostegno in alluminio con finitura legno che ne migliora le prestazioni senza alterarne l'estetica.

UK
A great classic characterized by the employ of wood. Aluminium support with wood finishing that improves the performance without altering the aesthetics.

D
Ein grosser Klassiker aus Holz. Der Alumast mit Holzeffekt verbessert die Leistung ohne die Aesthetik des Schirmes zu veraendern.

F
Un grand classique caractérisé par l'utilisation du bois. Le mât en aluminium avec une belle finition bois qui améliore les qualités du parasol sans en altérer l'esthétique et le design.

E
Un gran clásico caracterizado por el uso de la madera. El soporte de aluminio con acabado de madera que mejora el rendimiento sin alterar la estética.

NL
Een houten klassieker. De aluminium mast met hout-look verbetert de kwaliteit zonder dat die de uitstraling van de parasol verandert.

350	300x300	200x300 300x200 300x400

GARDA LAKE

I
Ombrellone braccio laterale. Sostegno in alluminio finitura legno iroko. Stecche in legno Iroko. Componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon. Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.

UK
Cantilever parasol. Aluminium support provided with Iroko wood finishing, Iroko wood ribs and aluminium components epoxy coated colour anthracite grey. Updated and improved base and swivel system.

D
Seitenarmschirm. Alumast mit Irokoholzoptik. Streben aus Irokoholz. Alu- und Stahlbestandteile aus Aluminium pulverbeschichtet Farbe Anthrazitgrau. Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.

F
Parasol bras lateral. Mat en aluminium avec finition bois Iroko. Baleine en bois Iroko. Composants en aluminium laqué gris. Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.

E
Parasol brazo lateral. Con soporte en aluminio con acabados initacion madera, varillas de madera de Iroko y components en aluminio y acero pintados en polvo color antracita. Accessorios en nylon. Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.

NL
Vrijhangende parasol. Mast en aluminium met Iroko uitstraling. Baleinen van Iroko hout. Overige metalen delen grijs geepoxeerd staal. Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.

	COD	MEASURES	CHARACTERISTICS						
			KG	M³					
3,5	C3500 TOB		50	0,20	75x75	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34
3,0x3,0	C3030 TOB		50	0,20	75x75	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34
2,0x3,0	C2030 TOB		48	0,20	75x75	ALU IROKO / DARK	6	IROKO WOOD	18x34
	C3020 TOB		48	0,20	75x75	ALU IROKO / DARK	6	IROKO WOOD	18x34
3,0x4,0	C3040 TOB		55	0,21	75x75	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34

SORRENTO - ITALY

BARDOLINO - GARDA LAKE

FINISHING									COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR									OPTIONAL		BASES			SEE PAGE 95
		360°				INOX	20°		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A1N	T2N	T3N	T6N	-	-	-	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●				
●	-	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●				
●	●	●	●	●	●	-	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				

Leonardo Braccio **RENEWED**

I
Ombrellone a braccio in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore grigio antracite. Molto apprezzato da sempre per la struttura robusta e adatta per un uso intenso professionale.

UK
Cantilever parasol in aluminum with epoxy coated frame color Anthracite Grey. Since ever particularly appreciated for the strong structure and suitable for a heavy professional employ.

D
Seitenarmschirm aus Aluminium Anthrazitgrau pulverbeschichtet. Seit immer besonders fuer die Stabilitaet geschaetzt. Auch fuer einen gewerblichen Einsatz geeignet.

F
Parasol avec bras deporté en aluminium vernis gris anthracite. Toujours apprécié pour sa structure robuste et adapte à un usage professionnel intensif.

E
Parasol de palo lateral pintado con polvo epoxi en color antracita. Muy valorado desde siempre por la estructura robusta y adecuada para un uso profesional intenso.

NL
Vrijhangende parasol van gepoedercoat aluminium in antracietgrijs. Al jarenlang populair vanwege de goede stabiliteit. Ook geschikt voor gebruik in de horeca.

400	300x300 350x350 400x400	300x400

Aluminium

C4040 LEB

I
Ombrellone a braccio laterale robusto. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon. Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.

UK
Strong cantilever parasol. Frame: Powder coated aluminium anthracite grey. Nylon accessories. Updated and improved base and swivel system.

D
Starker Pendelschirm. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium Farbe Anthrazitgrau. Zubehoer aus Nylon. Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.

F
Parasol bras deporté robuste. Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite. Accessoires en nylon. Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.

E
Brazo lateral resistente.
Estructura: aluminio y piezas de acero, recubierto con polvo de antracita. Accesorios de nylon. Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.

NL
Robuuste vrijhangende parasol. Mast en baleinen: grijs geëpoxeerd aluminium en staal. Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.

	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS						
				KG	M³					
4,0	C4000 LEB			68	0,35	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
3,0x3,0	C3030 LEB			68	0,35	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
3,5x3,5	C3535 LEB			70	0,36	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
4,0x4,0	C4040 LEB			100	0,48	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x35
3,0x4,0	C3040 LEB			70	0,36	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30

TUSCANY

FINISHING								COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL		BASES			SEE PAGE 95
		360°				INOX	20°		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	A1N	-	-	-	-	-	-	-	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	/	N°4	N°4	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				

Pompei Braccio **RENEWED**

I
Nuovo ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore Starwhite. Versione particolarmente elegante, creata anche per ambienti esclusivi. Ombrellone robusto e adatto per un uso intenso professionale.

UK
New cantilever parasol in aluminum with epoxy coated frame color Starwhite. Particularly elegant version also fitting with exclusive environments. Strong parasol suitable for a heavy professional employ.

D
Neuer Schirm aus Aluminium Starwhite pulverbeschichtet. Elegante Version auch fuer besondere Milieux gedacht. Stabiler Schirm, geeignet fuer einen gewerblichen Einsatz.

F
Nouveau parasol avec bras deporté en aluminium vernis Starwhite. Version particulièrement élégante, également créée pour des environnements exclusifs. Parasol robuste adapte à un usage professionnel intensif.

E
Nuevo parasol con palo lateral en aluminio pintado con polvo epoxi de color Starwhite .Versión particularmente elegante, creada también para ambientes exclusivos. Parasol robusto y adecuado para un uso profesional intenso.

NL
Nieuwe vrijhangende parasol met gepoedercoat starwhite frame. Elegante uitvoering die uitermate geschikt is voor een exclusieve omgeving. Sterke parasol die ook geschikt is voor de horeca.

	300x300 350x350	300x400

I
Ombrellone a braccio laterale robusto. Struttura in alluminio con verniciatura a polveri epossidiche colore Starwhite. Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.

UK
Strong cantilever parasol. Alluminum frame epoxy coated Starwhite. Updated and improved base and swivel system.

D
Starker Seitenarmschirm. Gestell aus Aluminium pulverbeschichtet Starwhite. Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.

F
Parasol avec bras deporté robuste. Armature en aluminium vernis Starwhite. Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.

E
Parasol de palo lateral robusto. Estructura de aluminio pintada con polvo epoxi en color Starwhite. Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.

NL
Sterke vrijhangende parasol. Frame van gepoedercoat aluminium in de kleur starwhite. Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.

		MEASURES		CHARACTERISTICS							
	COD			KG	M³						
3,0x3,0	C3030 PMB			75	0,35	-	92x92	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,5x3,5	C3535 PMB			80	0,36	-	92x92	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x4,0	C3040 PMB			80	0,36	-	92x92	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30

KEMPINSKI GINEVRA - SVIZZERA

POLONIA

FINISHING									COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR											BASES			SEE PAGE 95
		360°				INOX	20°		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•				

Palladio Braccio **RENEWED**

I
Modello di ombrellone prodotto da Scolaro da oltre 20 anni opportunamente aggiornato nel tempo.
Dimostra l'ottima progettazione iniziale e riassume la tradizione ed esperienza nel settore, confermato anche dalle migliaia di unità vendute in tutto il mondo. Sostegno verticale previsto in alluminio con speciale finitura effetto legno ancora più robusto e duraturo.

UK
Model produced by Scolaro since over 20 years opportunely renewed.
Thousand of pieces sold worldwide, of which many are still employed, are the proof of an optimal planning and that this item sums up tradition and experience in the branch.
Vertical aluminium support provided with special wood finishing for an unalterable d esign.

D
Scolaro stellt dieses Model seit ueber 20 Jahren her und hat es mit der Zeit stets erneuert und verbessert.
Die tausenden Teile, die weltweit verkauft wurden und stets noch eingesetzt werden sind der Beweis einer optimalen Planung und der erfolgreichen Kombination von Tradition und Erfahrung in der Branche. Alumast mit spezieller Holzoptik. Unveraenderliches Design.

F
Modèle de parasol fabriqué par Scolaro depuis plus de 20 ans et relooké.
Les milliers de pièces vendus dans le monde sont la preuve de la qualité, robustesse et succès que connaît le modèle Palladio et du professionnalisme de la ste Scolaro.
Mat vertical en aluminium avec finition effet bois permettant un design inchangé.

E
Modelo fabricado por Scolaro desde hace 20 años, oportunamente renovado.
Se vendieron miles de piezas (sombrillas) por todo el mundo, de las cuales muchas aún son utilizadas, y esto es la prueba de que este articulo resume la tradición y la experiencia en el sector.
Soporte vertical fabricado en aluminio con acabados especiales imitación madera, lo hacen más robusto y duradero.

NL
Dit model wordt door Scolaro al meer dan 20 jaar op de markt gebracht en is gedurende die tijd steeds aan de actualiteit aangepast. De vele duizenden die er in de afgelopen jaren wereldwijd verkocht zijn, leveren het bewijs voor uitstekende kwaliteit; dit dankzij de succesvolle combinatie van vakmanschap en ervaring. Aluminium mast met unieke essenhout uitstraling. Solide zwevende designparasol.
Met nieuwe aluminium mast met uniek iroko houten uitstraling.

350	300x300 350x350	300x400

Aluminium

Wooden ribs

SALÒ - GARDA LAKE

I
Ombrellone a braccio laterale robusto. Sostegno in alluminio con finitura legno, stecche in legno Iroko, componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore antracite. Accessori in nylon. Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.

UK
Strong cantilever parasol. Aluminium support provided with Iroko wood finishing, Iroko wood ribs and aluminium components epoxy coated colour anthracite grey. Updated and improved base and swivel system.

D
Starker Seitenarmschirm. Alumast mit Holzoptik. Streben aus Irokoholz. Alu- und Stahlbestandteile aus Aluminium pulverbeschichtet Farbe Anthrazitgrau. Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.

F
Parasol a bras lateral robust. Mat en aluminium avec finition bois Iroko. Baleine en bois Iroko. Composants en aluminium laqué gris. Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.

E
El parasol brazo lateral es robusto. Con soporte en aluminio con acabados imitación madera, varillas de madera de Iroko y componentes en aluminio y acero pintados en polvo color antracita. Accesorios en nylon. Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.

NL
Robuust Vrijhangende parasol. Mast en aluminium met Iroko uitstraling. Baleinen van Iroko hout. Overige metalen delen grijs geepoxeerd staal. Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.

	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS							
				KG	M³						
3,5	C3500 PAB			75	0,35	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34
3,0x3,0	C3030 PAB			75	0,35	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34
3,5x3,5	C3535 PAB			80	0,36	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34
3,0x4,0	C3040 PAB			80	0,36	-	92x92	ALU IROKO / DARK	8	IROKO WOOD	18x34

GIAPPONE - TOKYO

LAS BRIZAS IBIZA - SPAIN

FINISHING									COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR											BASES			SEE PAGE 95
		360°				INOX	20°		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°2 BC5151 N°6 BC5050	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	A1N	T2S	T3S	T6N	-	-	-	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●				



Galileo Dark **RENEWED**

I
Ombrellone con sistema di apertura retrattile permette la facile chiusura dell'ombrellone anche in presenza di arredo. Si tratta del migliore sistema presente nel mercato perché Scolaro, nel progettare e sviluppare ha tenuto conto di: apertura e inclinazione facilitata, estetica, molta attenzione nel prevedere eventuale assistenza o facile riparazione anche ad opera dell'utente finale.
Il sistema di inclinazione progettato indipendente dall'apertura e chiusura rende questo modello la migliore soluzione presente nel mercato.

UK
Parasol with opening system close on the support that allows an easy closing of the parasol without moving the furniture. It's the best system on the market that Scolaro has developed considering: functionality of the system, aesthetics, special attention in foreseeing a possible assistance or easy restore by the final customer.
The inclination system is planned independently from the opening and closing and makes therefore this model the best solution in the market.

D
Schirm mit einziehbarem Oeffnungssystem oberhalb von Tischen und Stuehlen. Scolaro hat dieses einzigartige System auf dem Markt entwickelt und besondere Beachtung auf folgende Punkte geschenkt: Funktionalitaet des Systems, Aesthetik, einfacher Austausch aller einzelnen Teilen. Einzigartiges Model. Neigung und Oeffenungs- und Schliessungssystem sind ganz unabhaengig.

F
Parasol avec système rétractile au-dessus des tables et chaises. Il s'agit du meilleur système développé sur le marché par Scolaro en tenant compte: du caractère fonctionnel, de l'esthétique, et d'une attention spéciale pour une éventuelle assistance et réparation de la part de l'utilisateur final.
Le système d'inclinaison conçu indépendamment de l'ouverture et de la fermeture rend ce modèle la meilleure solution sur le marché.

E
Parasole con sistema de apertura retráctil, permite el cierre fácil de la sombrilla, sin mover el mueble.
Este es el mejor sistema del mercado que Scolaro ha desarrollado teniendo en cuenta: Funcionalidad del sistema, Estética, Atención especial al prever una posible asistencia o fácil reparación por el cliente final.
El sistema de inclinación diseñado independientemente del de apertura y cierre , hace que éste modelo sea la mejor solución presente en el mercado.

NL
Nieuw systeem voor het openen en sluiten van de zwevende parasol, zonder uw tuinmeubilair daarvoor te moeten verplaatsen. De parasol hoeft nu niet meer verwijderd te worden als u deze niet gebruikt, maar wordt bevestigd aan de mast. Dus geen storende parasol en parasolarm meer boven uw tuinmeubilair als de parasol niet als zodanig gebruikt wordt. Dit unieke systeem is door Scolaro ontwikkeld, waarbij extra aandacht besteed is aan belangrijke punten zoals: Functionaliteit, Vormgeving, Aan het mogelijk vervangen van onderdelen door de consument is extra aandacht besteed. Enige in zijn soort op de parasolmarkt dankzij het onafhankelijke open- en sluitsysteem.

	300x300 350x350	300x400

Galileo Starwhite **RENEWED**

I
Il modello Galileo Retrattile, già molto apprezzato per gli accorgimenti tecnici e per la praticità di utilizzo, è ora disponibile anche con il telaio verniciato a polveri in colore starwhite opaco.
Questa variante rende il Galileo White ancora più elegante e sofisticato.

UK
The model Galileo Retractable, much appreciated for the technical and practical use, is now also available with the frame powder coated in starwhite matt.
This variant makes the Galileo Starwhite even more elegant and sophisticated.

D
Das Modell Galileo Retractable, bisher insbesondere fuer den technischen und praktischen Einsatz geschätzt, ist nun auch mit pulverbeschichtetem Gestell in Farbe weiß starwhite matt erhältlich.
Diese Variante macht Galileo Starwhite noch eleganter und raffinierter.

F
Le modèle rétractable Galileo, très apprécié pour l'utilisation technique et pratique, est désormais disponible aussi avec l'armature vernis en couleur starwhite.
Cette variante rend le Galileo Starwhite encore plus élégant et sophistiqué.

E
El modelo galileo retrattile, es muy apreciado por los datos tecnicos y por ser muy practico en su uso, y ahora tambien esta disponible con la extructura recubierta con pintura en polvo en color blanco.
Esta variante hace al Galileo Starwhite aun mas elegante y sofisticado.

NL
Het model Galileo Retrattile, befaamd vanwege het technische en praktische gebruiksgemak, is nu ook verkrijgbaar in starwhite geëpoxeerde uitvoering.
De uitvoering Galileo Starwhite is daardoor nog eleganter en chiquer.

Galileo Inox **RENEWED**

I
Il modello Galileo Retrattile, già molto apprezzato per gli accorgimenti tecnici e per la praticità di utilizzo.
Il Galileo Inox si distingue per il design accattivante e moderno.

UK
The model Galileo Retractable, much appreciated for the technical and practical use. The model Galileo Inox stands out for the attractive and modern design.

D
Das Modell Galileo Retractable, bisher insbesonders fuer den technischen und praktischen Einsatz geschätzt.
Attraktives und modernes Design kennzeichnen das Model Galileo Inox.

F
Le modèle rétractable Galileo, très apprécié pour l'utilisation technique et pratique.
Le model Galileo Inox se distingue par son design attrayant et moderne.

E
El modelo galileo retrattile, es muy apreciado por los datos tecnicos y por ser muy practico en su uso. El modelo Galielo Inox se distingue por su diseño atractivo y moderno.

NL
Het model Galileo Retrattile, befaamd vanwege het technische en praktische gebruiksgemak.
Het model Galileo Inox opvalt voor het aantrekkelijk en modern design.

	300x300 350x350	300x400

CILE

I
Telaio disponibile in 3 varianti: Dark grigio antracite – Starwhite – Inox. Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Accessori in nylon. Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.

UK
Frame available in 3 variants: Dark anthracite – Starwhite – Inox. Cantilever parasol with retractable opening and closing system. Aluminium frame epoxy coated. Accessories in nylon. Updated and improved base and swivel system.

D
Gestell in 3 Varianten erhaeltlich: Dark Anthrazitgrau – Starwhite - Inox. Seitenarmschirm mit einziehbarem Oeffnungs- und Schliessungssystem. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Zubehoer aus Nylon. Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.

F
Armature disponible en 3 variantes: Gris anthracite – Starwhite – Inox Parasol bras deporté avec système retractile. Armature en aluminium vernis. Accessoires en nylon. Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.

E
Estructura disponible en 3 opciones: Dark Antracita- Starwihte- Inox. Parasol con palo lateral, sistema de apertura y cierre retráctil. Estructura de aluminio pintado con polvo epoxi. Accesorios en Nylon. Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.

NL
Frame leverbaar in 3 kleuren: antraciet – starwhite – RVS-look Vrijhangende parasol met intrekbaar openings- en sluitingssysteem Frame van gepoedercoat aluminium. Onderdelen van nylon. Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.

	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS							
				KG	M³						
3,0x3,0	DARK C3030 GDR			65	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	STARWHITE C3030 GWR							ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	
	INOX C3030 GIR							ALU INOX		ALU INOX	
3,5x3,5	DARK C3535 GDR			75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	STARWHITE C3535 GWR							ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	
	INOX C3535 GIR							ALU INOX		ALU INOX	
3,0x4,0	DARK C3040 GDR			75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	STARWHITE C3040 GWR							ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	
	INOX C3040 GIR							ALU INOX		ALU INOX	

TERME DI SIRMIONE- BRESCIA

TERRAZZA MOVIDA CASTIGLIONE DI LORIA - TREVISO

FINISHING								COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR									OPTIONAL				SEE PAGE 95
	360°					INOX	60°		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•			

Galileo Maxi Dark **RENEWED**

I
Ombrellone a braccio laterale con il sistema di chiusura retrattile misura 4x4 mt con la struttura ulteriormente irrobustita.

UK
Cantilever parasol with retractable closing system size 4x4 mt with a further strengthened structure.

D
Seitenarmschirm mit einziehbarem Schliessungssystem in Groesse 4x4 m, mit verstaerkter Struktur.

F
Parasol à bras latéral avec système de fermeture rétractable format 4x4 mt avec la structure renforcée.

E
Parasol de brazo lateral y con sistema de cierre ó plegado retráctil 4x4 mts, estructura aún más reforzada.

NL
Zwevende parasol, die sluit aan de mast, 4x4 mtr. in een verzwaarde uitvoering.



Galileo Maxi Starwhite **RENEWED**

I
Ombrellone a braccio laterale con il sistema di chiusura retrattile è disponibile anche nella misura 4x4 mt con la struttura ulteriormente irrobustita, è ora disponibile con telaio verniciato a polveri epossidiche in colore starwhite opaco.

UK
Cantilever parasol with retractable closing system is also available in size 4x4 mt with a further strengthened structure, is now available with frame epoxy coated color starwhite matt.

D
Seitenarmschirm mit einziehbarem Schliessungssystem ist auch in Groesse 4x4 m erhaeltlich, mit verstaerkter Struktur, ist nun mit pulverbeschichtetem Gestell in Farbe starwhite matt erhaeltlich.

F
Parasol à bras latéral avec système de fermeture rétractable est également disponible en format 4x4 mt avec la structure renforcée.

E
Parasol de brazo lateral y con sistema de cierre ó plegado retráctil. También disponible en el tamaño de 4 x 4 mts, y con la estructura aún más reforzada, también disponible con estructura pintada con polvo epoxi de color Starwhite mate.

NL
Zwevende parasol, die sluit aan de mast, is ook leverbaar in de afmeting 4 x 4 mtr. in een verzwaarde uitvoering, is nu leverbaar met gepoedercoat frame in starwhite.



I
Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile.
Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite o bianco. Accessori in nylon e meccanismo irrobustito. Base e sistema girevole aggiornato e migliorato.

UK
Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium anthracite grey or white. Nylon accessories and strengthened mechanism. Updated and improved base and swivel system.

D
Pendelschirm mit einziehbarem Oeffnungssystem.
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau oder weiss.
Nylonzubehoer und verstaerkter Mechanismus. Aktualisierter und verbesserter Staender mit Drehsystem.

F
Parasol bras deporté avec système retractile. Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite ou blanc.
Accessoires en nylon et mécanisme renforcé. Système de base et de pivot mis à jour et amélioré.

E
Parasol de brazo lateral con sistema con la apertura y cierre retráctil.
Herraje: Aluminio y acero, recubierto con polvo de antracita o blanca.
Accesorios de nailon y mecanismo reforzado. Sistema de base y giratorio actualizado y mejorado.

NL
Vrijhangende parasol.
Frame: grijs of wit geëpoxeerd aluminium en staal f. Nylon accessoires en versterkt mechanisme. Bijgewerkt en verbeterd basis- en draaisysteem.

	COD	MEASURES	CHARACTERISTICS							
			KG	M³						
4x4	DARK C4040 GDR STARWHITE C4040 GWR		110	0,55	-	92x92	ALU DARK ALU STARWHITE	8	ALU DARK ALU STARWHITE	18x35

POLONIA

RADISSON HOTEL MALTA

FINISHING								COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR									OPTIONAL				SEE PAGE 95
	360°					INOX	60°		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
●	●	●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●			

Capri Dark

I
La linea Capri presenta l'ombrellone in alluminio progettato per coprire grandi superfici con il minimo ingombro. La robustezza dei materiali e dei componenti e il sistema di apertura telescopico lo rende di facile utilizzo e ideale per un uso professionale.

UK
The aluminium range Capri is projected to cover big surfaces taking the minimum space.
The strength of the materials and components and the telescopic opening system allow an easy and professional employ.

D
Die Version Capri aus Aluminium ist fuer grosse Flaechen geeignet. Die Staerke der Materialien und der Bestandteile und das teleskopische Oeffnungssystem eignen sich insbesondere fuer einen gewerblichen Einsatz.

F
La ligne Capri en aluminium est etudiée pour couvrir de grandes surfaces avec un encombrement minimum.
La robustesse des matériaux et des composants, l'ouverture telescopique rendent ce parasol apte pour un emploi facile et professionnel.

E
La línea CAPRI en aluminio esta concebido para cubrir grandes superficies ocupando el mínimo espacio. La resistencia de los materiales y de sus componentes, además de un moderno sistema de abertura telescópica, permite a este parasol, tener una utilización sencilla y profesional.

NL
CAPRI: een parasol met een aluminium frame en bij uitstek geschikt voor het overkappen van grotere terrassen. De teleskoop uitvoering maakt deze parasol ook zeer geschikt voor professioneel gebruik.

	400x400 500x500 600x600	300x400 400x500 500x600

Capri Starwhite

I
Nuova versione del modello Capri ora disponibile con telaio verniciato a polveri epossidiche colore starwhite, che rende questo ombrellone elegante e raffinato. La robustezza dei materiali e dei componenti e il sistema di apertura telescopico lo rende di facile utilizzo e ideale per un uso professionale.

UK
New version of the model Capri now available with aluminium frame epoxy coated color starwhite, that makes the parasol elegant.
The strength of the materials and components and the telescopic opening system allow an easy and professional employ.

D
Neue Version nun mit Aluminiumgestell pulverbeschichtet Farbe Starwhite, die diesem Schirm eine elegante Note verleiht. Die Staerke der Materialien und der Bestandteile und das teleskopische Oeffnungssystem eignen sich insbesondere fuer einen gewerblichen Einsatz.

F
Nouvelle version du modèle Capri avec une armature vernis Starwhite, qui rend ce parasol élégant et raffiné. La robustesse des matériaux et des composants, l'ouverture telescopique rendent ce parasol apte pour un emploi facile et professionnel.

E
Nueva versión del Parasol Capri, ahora disponible con estructura de aluminio pintada con polvo epoxi de color Starwhite , que le aporta elegancia y refinamiento.
La resistencia de los materiales y de sus componentes, además de un moderno sistema de abertura telescópica, permite a este parasol, tener una utilización sencilla y profesional.

NL
Nieuwe versie nu met gepoedercoat aluminium frame in de kleur starwhite die de parasol een elegante uitstraling geeft. De teleskoop uitvoering maakt deze parasol ook zeer geschikt voor professioneel gebruik.

	400x400 500x500 600x600	300x400 400x500 500x600





I
Ombrellone gigante. Telaio con sistema di apertura telescopico in alluminio, componenti in acciaio verniciato a polveri colore antracite o bianca.

UK
Giant parasol. Telescopic opening system. Frame: powder coated aluminium, steel components anthracite grey or white.

D
Riesenschirm. Teleskopoeffnungssystem Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau oder weiss, Bestandteile aus Stahl.

F
Parasol gèant. Ouverture telescopique. Armature: Aluminium, composants en acier vernis couleur gris anthracite ou blanc.

E
Parasol gigante con sistema de apertura telescópica. Herrajes: aluminio, componentes en acero color gris antracita o blanco.

NL
Maxi parasol: Telescoop systeem, voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Grijs of wit geëpoxeerd aluminium en staal.

	COD		KG	M³					
4,0x4,0	C4040 CAT C4040 CAW		85	0,70	100	ALU DARK ALU STARWHITE	8	ALU DARK ALU STARWHITE	20x40
5,0x5,0	C5050 CAT C5050 CAW		130	0,80	100	ALU DARK ALU STARWHITE	8	ALU DARK ALU STARWHITE	20x40
6,0x6,0	C6060 CAT C6060 CAW		150	0,90	100	ALU DARK ALU STARWHITE	8	ALU DARK ALU STARWHITE	20x40
3,0x4,0	C3040 CAT C3040 CAW		75	0,65	100	ALU DARK ALU STARWHITE	8	ALU DARK ALU STARWHITE	20x40
4,0x5,0	NEW C4050 CAW		120	0,80	100	ALU DARK ALU STARWHITE	8	ALU DARK ALU STARWHITE	20x40
5,0x6,0	C5060 CAT C5060 CAW		140	0,90	100	ALU DARK ALU STARWHITE	8	ALU DARK ALU STARWHITE	20x40

FROST MUSEUM MIAMI-USA

MALTA



FINISHING					COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR									OPTIONAL					
				INOX		A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7 T7N	T8N	T9N	S1N			BUD8080 + N°12 BC4040	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°4 BV5050	SEE PAGE 95 FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•		-	-	
•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	-			
•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	-			
•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•		-	-	
•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	-			
•	•	•	•	•	•	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	•	•	-			

Alu Poker/Double Dark

I
Struttura modulabile in alluminio composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro. Versione con telaio colore grigio antracite. Intramontabile e adatta per qualsiasi ambiente.

UK
Aluminium structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance. Version with dark anthracite grey frame. Timeless and always suitable for any environment.

D
Alugestell mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet. Version mit Aluminiumgestell in Farbe Anthrazitgrau. Zeitlos und fuer alle Anwendungen geeignet.

F
Structure en aluminium avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec emcombrement minimum. Version avec armature gris anthracite. Intemporel et adapte à tout environnement.

E
Estructura modular de aluminio compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio. Versión clásica siempre apreciada con soportes de aluminio con un acabado especial efecto Iroko y brazos superiores de madera maciza de Iroko.

NL
Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en ze er geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen. klassiek, al lange tijd zeer gewaardeerde uitvoering met aluminium mast in Iroko-houten print en met Iroko-houten baleinen.

600x600	300x600
700x700	350x700

Alu Poker/Double Starwhite

I
Struttura modulabile in alluminio composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro. Ora disponibile con struttura interamente verniciata a polveri colore starwhite.

UK
Aluminium structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance. Now available with the entire frame epoxy coated color starwhite.

D
Alugestell mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet. Nun mit Aluminiumgestell pulverbeschichtet Farbe Starwhite erhaeltlich.

F
Structure en aluminium avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec emcombrement minimum. Maintenant disponible avec une structure de couleur Starwhite.

E
Estructura modular de aluminio compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio. Ahora disponible con la estructura totalmente pintada con polvo epoxi de color starwhite.

NL
Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en ze er geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen. Nu leverbaar met gepoedercoat aluminium frame in starwhite.

600x600	300x600
700x700	350x700

Wood Poker/Double

I
Struttura modulabile in legno composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro.
Disponibile con nuovo sostegno verticale in alluminio con speciale finitura effetto Iroko e stecche in legno Iroko.

UK
Wooden structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance.
Available with new vertical aluminium post with special Iroko wood finishing and ribs made of Iroko wood.

D
Holzstruktur mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet.
Mit Alumast mit Irokoholzoptik und Streben aus Irokoholz erhaeltlich.

F
Structure en bois avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec emcombrement minimum.
Disponible avec nouvelle mat vertical en aluminium avec effet bois Iroko et baleines en bois Iroko.

E
Estructura modular de madera compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio.
Disponible con nuevo soporte vertical en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera Iroko y varillas en madera Iroko.

NL
Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en ze er geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen.
Verkrijgbaar met nieuwe aluminium mast met uniek Iroko uitstraling. Iroko houtten baleinen.

600x600	300x600
700x700	350x700

DARK

STARWHITE

WOOD

DARK

STARWHITE

WOODEN RIBS

I
Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double). Telaio in alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite/bianco. Accessori in nylon e meccanismo irrobustito.

UK
Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). Frame in coated aluminium and steel components powder coated anthracite grey/white. Nylon accessories and strengthened mechanism.

D
Starke Gestell mit 4 Pendelschirmen (Poker) oder 2 Pendelschirmen (Double)
Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium und Bestandteile aus Stahl Farbe Anthrazitgrau/Weiß. Nylonzubehoer und verstaerkter Mechanismus.

F
Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double).
Armature en aluminium vernis, composants en acier couleur gris anthracite/blanc.
Accessoires en nylon et mécanisme renforcé.

E
Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) – 2 parasoles (Double).
Herrajes: Aluminio y acero color gris antracita/blanco. Accesorios de nailon y mecanismo reforzado.

NL
Zware mast met 4 (Poker) – 2 (Double) vrijhangende parasols: Mast en baleinen: Grijs geëpoxeerd aluminium. Overige metalen delen: Grijs/Wit geëpoxeerd staal.
Nylon accessoires en versterkt mechanisme.

	COD	MEASURES	CHARACTERISTICS					
			KG	M³				
6,0x6,0	C6060 APO		170	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
	C6060 APW					ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30
	C6060 WPO					ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34
7,0x7,0	C7070 APO		185	1,00	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
	C7070 APW					ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30
	C7070 WPO					ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34
3,0x6,0	C3060 ADO		100	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
	C3060 ADW					ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30
	C3060 WDO					ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34
3,5x7,0	C3570 ADO		110	0,80	120x120	ALU DARK	ALU DARK	18x30
	C3570 ADW					ALU WHITE	ALU STARWHITE	18x30
	C3570 WDO					ALU WOOD	IROKO WOOD	18x34

VILLA CIPRIANI ASOLO

REPUBBLICA CECA

FINISHING						COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL					SEE PAGE 95
					INOX		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1				N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N	●	●	●			

Bases STANDARD / TELESCOPIC

BT45 - BT55 - BT65
- Tubo in acciaio zincato. Doppio galletto. Viteria inclusa.
- Steel zinced tube. Double wing nut. Screws included.
- Verzinkte Stahlhuelse. Doppelte Hutmutter. Schrauben inbegriffen.
- Tube acier zingué. Avec écru papillon. Visserie incl.
- Tubo de acero galvanizado. Los tornillos incluidos.
- Koker gegalvaniseerd. Inclusief schroeven.

	COD				KG
-	**BT45**	42 mm	45 mm	36-40 mm	1
-	**BT55**	52 mm	55 mm	47-50 mm	1
-	**BT65**	62 mm	65 mm	55-60 mm	1

BTT45 - BTT55 - BTT65
- Tubo acciaio per fissaggio a terra. Eventualmente da abbinare all'articolo BTC.
- Steel tube for ground fixing. Possibility to combine it with Art BTC.
- Stahlhuelse fuer Bodenbefestigung. Eventuell mit Art BTC kombinierbar.
- Tube en acier pour fixation au sol. Eventuellement à jouindre avec BTC.
- Tubo de acero para sujeción al suelo. Posiblemente para que coincida con el artículo BTC.
- Metalen koker voor betonanker. Te gebruiken in combinatie met artikel BTC.

	COD				KG
-	**BTT55**	52 mm	55 mm	47-50 mm	1
-	**BTT65**	62 mm	65 mm	55-60 mm	1

BTC
- Supporto da interrare. Da abbinare a BTT55 e BTT65.
- support for ground fixing. To combine with BTT55 and BTT65.
- Staender zum einbetonieren. Kombinierbar mit BTT55 und BTT65.
- Pied pour fixation au sol. A joindre avec BTT55 et BTT65.
- Pie para fijar al suelo. Combinar con BTT55 y BTT65.
- Betonanker, te gebruiken in combinatie met BTT55 en BTT65.

	COD	KG
120x120x160 mm	**BTC**	1,2

Bases STANDARD / TELESCOPIC

BF6565D - BF6666D
- Base in acciaio colore antracite. Tubo incl.
- Steel base colour antracite grey. Tube incl.
- Stahlstaender grau pulverbeschichtet. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier vernis coul. gris. Tube incl.
- Pie de acero de color antracita. Tubo incluido.
- Parasolvoet grijs geëpoxeerde metaalplaat. Wordt geleverd met koker.

	COD				KG
650 x 650 x 15 mm	BF6565D/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	35 kg
	BF6565D/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6565D/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	
650 x 650 x 25 mm	BF6666D/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	70 kg
	BF6666D/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6666D/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

BF6565Z - BF6666Z
- Base in acciaio zincato. Tubo incl.
- Zinced steel base. Tube incl.
- Verzinkter Stahlständer. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier zinqué. Tube incl.
- Base de acero. Tubo incluido.
- Parasolvoet gegalvaniseerde metaal. Wordt geleverd met koker.

	COD				KG
650 x 650 x 15 mm	BF6565Z/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	35 kg
	BF6565Z/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6565Z/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	
650 x 650 x 25 mm	BF6666Z/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	70 kg
	BF6666Z/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	
	BF6666Z/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

Bases STANDARD / TELESCOPIC

BQ8080Z **New**

- Base a croce metallica zincata. Disponibile con BTT55 e BTT65.
  Tubo incluso. Da abbinare a 8 piastre cemento Art.BC4040
- Zinced cross metal base. Available with BTT55 and BTT65.
  Tube included. To combine with 8 cement plates Art.BC4040
- Verzinkte Stahlplattenstaender. Verfuegbar mit BTT55 und BTT65.
  Huelse inbegriffen. Zum kombinieren mit 8 Betonplatten Art.BC4040
- Pied en acier galvanisé. Disponible avec BTT55 et BTT65.
  Tube incl. À combiner avec 8 dalles ciment Art.BC4040
- Base de metal galvanizado. Disponible con BTT55 y BTT65.
  Tubo incluido. Para combinar con 8 placas de hormigón Art.BC4040
- Metalen basis, verzinkt. Verkrijgbaar met BTT55 en BTT65.
  Tube inbegrepen. Te combineren met 8 betonplaten Art.BC4040

	COD				KG
850 x 850 mm	BQ8080Z/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	8 kg
	BQ8080Z/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

BQ8080C **New**

- Base a croce metallica colore antracite. Disponibile con BTT55 e BTT65.
  Tubo incluso. Da abbinare a 8 piastre cemento Art.BC4040
- Dark cross metal base. Available with BTT55 and BTT65.
  Tube included. To combine with 8 cement plates Art.BC4040
- Stahlplattenstaender. Anthrazitgrau. Verfuegbar mit BTT55 und BTT65.
  Huelse inbegriffen. Zum kombinieren mit 8 Betonplatten Art.BC4040
- Pied en acier gris. Disponible avec BTT55 et BTT65.
  Tube incl. À combiner avec 8 dalles ciment Art.BC4040
- Base de metal gris. Disponible con BTT55 y BTT65.
  Tubo incluido. Para combinar con 8 placas de hormigón Art.BC4040
- Metalen basis. Houtskoolgrijs. Verkrijgbaar met BTT55 en BTT65.
  Tube inbegrepen. Te combineren met 8 betonplaten Art.BC4040

	COD				KG
850 x 850 mm	BQ8080C/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	8 kg
	BQ8080C/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

Bases STANDARD / TELESCOPIC

BUD8080W

- Base a croce metallica colore bianco Starwhite. Disponibile con BTT55 e BTT65.
  Tubo incluso. Da abbinare a 12 piastre cemento Art.BC4040
- White cross metal base. Available with BTT55 and BTT65.
  Tube included. To combine with 12 cement plates Art.BC4040
- Weisser Stahlplattenstaender. Verfuegbar mit BTT55 und BTT65.
  Huelse inbegriffen. Zum kombinieren mit 12 Betonplatten Art.BC4040
- Pied en acier blanc. Disponible avec BTT55 et BTT65.
  Tube incl. À combiner avec 12 dalles ciment Art.BC4040
- Base de metal blanca. Disponible con BTT55 y BTT65.
  Tubo incluido. Para combinar con 12 placas de hormigón Art.BC4040
- Wit metalen basis. Verkrijgbaar met BTT55 en BTT65.
  Tube inbegrepen. Te combineren met 12 betonplaten Art.BC4040

	COD				KG
850 x 850 mm	BUD8080W/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	32 kg
	BUD8080W/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

BUD8080C

- Base a croce metallica colore antracite. Disponibile con BTT55 e BTT65.
  Tubo incluso. Da abbinare a 12 piastre cemento Art.BC4040
- Dark cross metal base. Available with BTT55 and BTT65.
  Tube included. To combine with 12 cement plates Art.BC4040
- Stahlplattenstaender anthrazitgrau. Verfuegbar mit BTT55 und BTT65.
  Huelse inbegriffen. Zum kombinieren mit 12 Betonplatten Art.BC4040
- Pied en acier gris. Disponible avec BTT55 et BTT65.
  Tube incl. À combiner avec 12 dalles ciment Art.BC4040
- Base de metal gris. Disponible con BTT55 y BTT65.
  Tubo incluido. Para combinar con 12 placas de hormigón Art.BC4040
- Metalen basis. Houtskoolgrijs. Verkrijgbaar met BTT55 en BTT65.
  Tube inbegrepen. Te combineren met 12 betonplaten Art.BC4040

	COD				KG
850 x 850 mm	BUD8080C/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	32 kg
	BUD8080C/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

Bases STANDARD / TELESCOPIC

BC35A4 Renewed Design

- Base in cemento graniglia **bianca**. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65 Tubo incluso.
- White cement grit base. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Weisser Kiesbetonstaender. Verfuegbar mit Huelse BT45, BT55, BT65. Huelse inbegr.
- Pied ciment grés blanc. Disponibile avec tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Base de cemento y arena blanca. Disponible con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluido.
- Wit parasolvoet gewassen grind. Inclusief koker, maat naar keuze: BT45, BT55, BT65.

	COD				KG
	BC35A4/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	
Ø 540 mm	BC35A4/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	35 kg
	BC35A4/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

BC55MA4 Renewed Design

- Base in cemento graniglia **bianca**. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65 Tubo incluso.
- White cement grit base. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Weisser Kiesbetonstaender. Verfuegbar mit Huelse BT45, BT55, BT65. Huelse inbegr.
- Pied ciment grés blanc. Disponibile avec tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Base de cemento y arena blanca. Disponible con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluido.
- Wit parasolvoet gewassen grind. Inclusief koker, maat naar keuze: BT45, BT55, BT65.

	COD				KG
	BC55MA4/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	
Ø 600 mm	BC55MA4/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	55 kg
	BC55MA4/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	
	BC80MA4/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	
Ø 640 mm	BC80MA4/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	80 kg
	BC80MA4/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

BC5151GRA4

- Piastra in cemento grigio con maniglie. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluso.
- Concrete grey cement slab with handles. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Graue Betonplatte mit Handgriffen. Verfuegbar mit Huelse BT45, BT55, BT65. Huelse inbegr.
- Dalles ciment couleur gris avec poignées. Disponibile avec tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Base de cemento gris con asas. Disponible con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluido.
- Betontegel grijs met handgrepen. Inclusief koker, maat naar keuze: BT45, BT55, BT65.

	COD				KG
	BC5151GRA4/T45	42 mm	45 mm	36-40 mm	
500X500 mm	BC5151GRA4/T55	52 mm	55 mm	47-50 mm	60 kg
	BC5151GRA4/T65	62 mm	65 mm	55-60 mm	

Ballast

BC4040 - BC5050
- Piastra in cemento e graniglia. Spessore 4 cm.
- Cement grit slab. Thickness 4 cm.
- Kiesbetonplatte. Dicke 4 cm.
- Dalles ciment et grès. Epaisseur 4 cm.
- Planchas de hormigón y de grava. De espesor 4 cm.
- Gewassen grindtegel. Gewicht 20 kg. Dikte 4 cm.

	COD	KG
400X400 mm	**BC4040**	14 kg
500X500 mm	**BC5050**	20 kg

BC5151 Renewed Design
- Piastra in cemento e graniglia **bianca** con maniglie. Spessore 11cm. Per ombrelloni a braccio.
- White cement grit slab with handles. Thickness 11cm. For cantilever parasols.
- Weisse Kiesbetonplatte mit Handgriffen. Dicke 11cm. Fuer Pendelschirme.
- Dalles ciment et grès avec poignées blanc. Epaisseur 11cm. Pour parasols avec bras deporté
- Placas blancas de hormigón y arena con asas. De espesor 11 cm Para parasoles con voladizo.
- Wit gewassen grindtegel met handgrepen. Dikte 11 cm. Geschikt voor vrijhangende parasols.

	COD	KG
500X500 mm	**BC5151**	60 kg

BC5151G
- Piastra in cemento grigio con maniglie. Spessore 11cm. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete grey cement slab with handles. Thickness 11cm. For cantilever parasols.
- Graue Betonplatte mit Handgriffen. Dicke 11cm. Fuer Pendelschirme.
- Dalles ciment couleur gris avec poignées. Epaisseur 11cm. Pour parasols avec bras deporté.
- Base de cemento gris con asas. De espesor 11 cm. Para parasoles con voladizo.
- Betontegel grijs met handgrepen. Dikte 11 cm. Geschikt voor vrijhangende parasols.

	COD	KG
500X500 mm	**BC5151G**	60 kg

BV5050G
- Vaso in cemento grigio con maniglie. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete grey cement pot with handles. For cantilever parasols.
- Grauer Betontopf mit Handgriffen. Fuer Pendelschirme.
- Vase ciment couleur gris avec poignées. Pour parasols avec bras deporté.
- Maceta de cemento gris con asas. Para parasoles con voladizo.
- Plantenschaal grijs beton met handgrepen. Geschikt voor vrijhangende parasols.

	COD	H	KG
500x500	**BV5050G**	270 mm	80 kg

BV5050B
- Vaso in cemento bianco con maniglie. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete white cement pot with handles. For cantilever parasols.
- Weisser Betontopf mit Handgriffen. Fuer Pendelschirme.
- Vase ciment couleur blanc avec poignées. Pour parasols avec bras deporté.
- Maceta de cerámica con asas de hormigón. Para parasoles con voladizo.
- Plantenschaal beton met handgrepen. Geschikt voor vrijhangende parasols.

	COD	H	KG
500x500	**BV5050B**	270 mm	80 kg

Carter



BCW



BCC

BCC/BCW
- Carter acciaio zincato e verniciato a polveri. Colori disponibili dark-starwhite.
- Zinced and epoxy coated steel carter. Available colors dark-starwhite.
- Verzinkter und pulverbeschichteter Stahlcarter. Erhaeltliche Farben dark-starwhite.
- Carter acier galvanise' et vernis. Couleurs disponibles dark-starwhite.
- Carter de acero galvanizado y pintado. Colores disponibles dark-starwhite.
- Gegalvaniseerd en geepoxeerde metaalcarter. Beschikbare kleuren dark-starwhite.

	COD	KG
110x72x20	**BCC**	18
110x72x20	**BCW**	18

BDW



BDC

BDC/BDW
- Carter acciaio zincato e verniciato a polveri. Colori disponibili dark-starwhite.
- Zinced and epoxy coated steel carter. Available colors dark-starwhite.
- Verzinkter und pulverbeschichteter Stahlcarter. Erhaeltliche Farben dark-starwhite.
- Carter acier galvanise' et vernis. Couleurs disponibles dark-starwhite.
- Carter de acero galvanizado y pintado. Colores disponibles dark-starwhite.
- Gegalvaniseerd en geepoxeerde metaalcarter. Beschikbare kleuren dark-starwhite.

	COD	KG
113x113x12	**BDC**	21
113x113x12	**BDW**	21

MOD.	BCC	BCW	BDC	BDW
NAPOLI BRACCIO	•			
RIMINI BRACCIO		•		
TORINO BRACCIO	•			
LEONARDO BRACCIO	•			
POMPEI BRACCIO		•		
PALLADIO BRACCIO	•			
GALILEO DARK	•			
GALILEO STARWHITE		•		
GALILEO INOX		•		
GALILEO MAXI DARK			•	
GALILEO MAXI STARWHITE				•
CAPRI DARK			•	
CAPRI STARWHITE				•
ALU POKER/DOUBLE DARK			•	
ALU POKER/DOUBLE STARWHITE				•
ALU POKER/DOUBLE WOOD			•	

Ground fixing

CPBF3030Z
- Contropiastra acciaio zincato per fissaggio a terra. 30x30 cm.
- Small metal plate for concrete ground fixation. 30x30 cm.
- Verzinkte Stahlplatte fuer Bodenbefestigung. 30x30 cm.
- Contreplaque acier galvanise pour ancrage au sol. 30x30 cm.
- Placa acero galvanizado fijación a tierra. 30x30 cm.
- Metaal zinkplaat voor grondbevestiging. 30x30 cm.

	COD	KG
300x300 mm	CPBF3030Z	7

CPBF6565Z
- Contropiastra acciaio zincato per fissaggio a terra. 65x65 cm.
- Metal plate for concrete ground fixation. 65x65 cm.
- Verzinkte Stahlplatte fuer Bodenbefestigung. 65x65 cm.
- Contreplaque acier galvanise pour ancrage au sol. 65x65 cm.
- Placa acero galvanizado fijación a tierra. 65x65 cm.
- Metaal zinkplaat voor grondbevestiging. 65x65 cm.

	COD	KG
650x650 mm	CPBF6565Z	30

BTB
- Supporto da interrare. acciaio zincato.
- In ground anchor. zinced steel.
- Bodenanker. verzinktes stahl.
- Base pour ancrage au sol. acier galvanisé.
- Base para fijación a tierra. acero galvanizado.
- Grondanker. gegalvaniseerd staal.



	COD	KG
300x300 mm	BTB	10

BTAZ New
- Nuovo supporto da interrare. acciaio zincato.
- New in ground anchor. zinced steel.
- Neu Bodenanker. Verzinktes stahl.
- Nouveau base pour ancrage au sol. acier galvanisé.
- Base para fijación a tierra. acero galvanizado.
- Grondanker. gegalvaniseerd staal.

	COD	H	KG
ø 160	BTAZ	350	5

MOD.	BTB	CPBF3030Z	CPBF6565Z	BTAZ
NAPOLI BRACCIO		•	•	•
RIMINI BRACCIO		•	•	•
TORINO BRACCIO		•	•	•
LEONARDO BRACCIO		•	•	•
POMPEI BRACCIO		•	•	•
PALLADIO BRACCIO		•	•	•
GALILEO DARK		•	•	•
GALILEO STARWHITE		•	•	•
GALILEO INOX		•	•	•
GALILEO MAXI DARK		•	•	•
GALILEO MAXI STARWHITE		•	•	•
CAPRI DARK	•		•	
CAPRI STARWHITE	•		•	
ALU POKER/DOUBLE DARK	•		•	
ALU POKER/DOUBLE STARWHITE	•		•	
ALU POKER/DOUBLE WOOD	•		•	

Optional base



BDC8080

- Carter acciaio zincato e verniciato a polveri. Colori disponibili dark-starwhite. Compatibile con base BUD8080.
- Zinced and epoxy coated steel carter. Available colors dark-starwhite. Suitable for base BUD8080.
- Verzinkter und pulverbeschichteter Stahlcarter. Erhaeltliche Farben dark-starwhite. Kombinierbar mit Staender BUD8080.
- Carter acier galvanise' et vernis. Couleurs disponibles dark-starwhite. Combinable avec pied BUD8080.
- Carter de acero galvanizado y pintado. Colores disponibles dark-starwhite. Combinable con base BUD8080.
- Gegalvaniseerd en geepoxeerde metaalcarter. Beschikbare kleuren dark-starwhite. Combineerbaar met parasolvoet BUD8080.

	COD	KG
113x113x12	BDC8080C	21
113x113x12	BDC8080W	21

BUD8080

- Base a croce metallica opzionale per ombrellone a braccio da completare con 12 bc4040, non comprese".
- Optional cross metal base for cantilever parasols to be completed with 12 bc4040, not included.
- Alternativer stahlplattenstaender fuer seitenarmschirme zum kombinieren mit 12 bc4040, nicht inbegriffen.
- Pied en acier optionnelle pour parasols bras deporté à combiner avec 12 bc4040, non inclus.
- Base de metal opcional para sombrillas brazo lateral para completar con 12 bc4040, no incluido.
- Optionele metalen basis voor arm parasol uit te voeren met 12 bc4040, niet inbegrepen.

	COD	KG
850 x 850 mm	BUD8080C BUD8080W	32 kg

B8080R

- Kit ruote alta resistenza girevoli e frenanti.
- High resistance rotating and braking wheels kit.
- Hochwiderstands-dreh- und bremsrad set.
- Kit roues rotatives et freinage haute résistance.
- Kit ruedas giratorias y frenos de alta resistenci.
- Kit met hoge weerstand draaiende en remwielen.

Optional base

MOD.	BUD8080				BDC8080	
	DARK	STARWHITE			DARK	STARWHITE
NAPOLI BRACCIO	•				•	
RIMINI BRACCIO		•				•
TORINO BRACCIO	•				•	
LEONARDO BRACCIO (NO 4x4)	•				•	
POMPEI BRACCIO		•				•
PALLADIO BRACCIO	•				•	
GALILEO DARK	•			•	•	
GALILEO STARWHITE		•		•		•
GALILEO INOX		•		•		•
GALILEO MAXI DARK	-					
GALILEO MAXI STARWHITE		-				
CAPRI DARK 3x4/4x4	•			•	•	
CAPRI STARWHITE 3x4/4x4		•				•
CAPRI DARK 4x5/5x5/5x6/6x6	-					
CAPRI STARWHITE 4x5/5x5/5x6/6x6		-				
ALU POKER/DOUBLE DARK	-					
ALU POKER/DOUBLE STARWHITE		-				
WOOD POKER/DOUBLE	-	-				

- In caso di base con ruote, prestare particolare attenzione in caso di vento. Prima di spostare l'ombrellone è necessario chiuderlo.
- In case of base with wheels, be especially careful in windy conditions. Close the parasol before moving it.
- Bei Staender mit Raeder und Wind besonders vorsichtig sein. Der Schirm kann geschlossen bewegt werden.
- Dans le cas d'une base à roues, faites particulièrement attention par temps venteux. Avant de déplacer le parasol, il est nécessaire de le fermer.
- En el caso de una base con ruedas, tenga especial cuidado en condiciones de viento. Antes de mover la sombrilla es necesario cerrarlo.
- Wees vooral voorzichtig met statieven met wielen en wind. De parasol kan in gesloten toestand worden verplaatst.

Materiali e finiture
Materials and finishing

Componenti e profili alluminio
Aluminium components and profiles



ALUMINIUM DARK
- Napoli Standard / Braccio
- Leonardo Braccio / Telesc.
- Palladio Braccio
- Torino Braccio
- Galileo Dark
- Galileo Maxi Dark
- Alu Poker / Double Dark
- Wood Poker / Double
- Capri Dark

ALUMINIUM STAR WHITE
- Rimini standard
- Rimini Braccio
- Pompei
- Galileo
- Galileo Maxi
- Capri
- Alu Poker / Double

ALU INOX
- Galileo Inox

ALUMINIUM IROKO
- Torino Braccio
- Palladio Braccio
- Wood Double
- Wood Poker

ALUMINIUM DARK
- Napoli Standard / Braccio
- Leonardo Braccio / Telescopic
- Galileo Dark
- Galileo Maxi Dark
- Alu Poker / Double Dark
- Capri Dark

ALUMINIUM STAR WHITE
- Rimini standard
- Rimini Braccio
- Pompei
- Galileo
- Galileo Maxi
- Alu Poker / Double

ALU INOX
- Revo
- Marina
- Vela
- Galileo Inox

IROKO WOOD
- Palladio Standard
- Palladio Braccio
- Palladio Telescopic
- Torino
- Wood Poker / Double

Cura dei particolari
Finishing care

CANALINA-RAINGUTTER

Standard

Galileo

Braccio

Fabric collection

FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE Limita il passaggio del calore per più del 70%. Normativa UNI EN 410:2011 **SOLAR PROTECTION FACTOR** Harmful UV rays and limiting heat circulation Norrm UNI EN 410:2011	**FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA** Indica la percentuale di trasmissione della luce Normativa UNI EN 410:2011 **FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION** % of light trasmission Norrm UNI EN 410:2011	**FATTORE DI PROTEZIONE UPF** Protezione dai raggi U.V. (UPF) dal 85% al 100% Normativa UNI EN 13758-1:2007 **UPF PROTECTION FACTOR** Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100% Norrm UNI EN 13758-1:2007

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM

Fabric collection

350 GR/M² ACRYLIC	A1 ECRU NATURAL COL. NATUR	T2 TERRACOTTA ZIEGELROT TERRACOTTA	T3 BORDEAUX	T6 GRIGIO TAUPE GREY TAUPE GRAU TAUPE GRIS TAUPE GRIJS TAUPE	T7 BIANCO WHITE BLANC WEISS	T8 GRIGIO PERLA SILVER GREY SILBERGRAU	T9 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACIT GREY ANTHRAZITGRAU	S1 Nero / Black Schwarz Noire Negro Zwart
	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%	70/80%	> 90%	> 90%	> 90%
	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%	20/30%	< 10%	< 10%	< 10%
UPF	85/89%	100%	100%	100%	85/89%	100%	100%	100%

I dati forniti, pur essendo frutto di misurazioni scientifiche condotte in laboratori certificati, sono da ritenersi indicativi.
The above mentioned data are indicative, although provided by scientific measurements performed in certified laboratories.

Special Fabric Collection Classe A

G596

G822

R779

G013

G316

G209

G396

G245

G051

350GR/M² ACRYLIC

- Gamma tessuti a richiesta. Tessuto mano ombrellone.
- Fabric range on request. Parasol fabric.
- Farbkollektion auf Anfrage. Schirmstoffe.
- Gama de telas bajo pedido. Tejido para sombrillas.
- Kleurencollectie op aanvraag. Paraplu doek.

	> 90%
	< 10%
UPF	100%

Special Fabric Collection Classe B

G636

G077

G582

G050

R777

G211

G024

R023

G285

G252

G066

G018

G352

G635

G055

350GR/M² ACRYLIC

- Gamma tessuti a richiesta. Tessuto mano tende.
- Fabric range on request. Awning fabrics.
- Farbkollektion auf Anfrage. Markisenstoffe.
- Gama de telas bajo pedido. Telas de toldos.
- Kleurencollectie op aanvraag. Zonweringdoek.

	> 90%
	< 10%
UPF	100%

Kit Led Pro/Capri

WHITE 3000K
KIT LED 50 cm WHITE

CAPRI
KIT LED 120 cm WHITE

CABLAGGIO DORSALE LED BIANCO

TELECOMANDO IR

B: BATTERIA / BATTERY

CARICA BATTERIA BATTERIA

C: CORRENTE / POWER

ALIMENTATORE 220V

I

Kit completo di luci a led ad alta luminosità sviluppato per le esigenze del settore professionale. Si può applicare a tutti gli ombrelloni a braccio laterale e Capri di nostra produzione anche successivamente alla consegna; non é quindi necessaria una predisposizione all'origine.

Il kit é composto da:

- 4 profili tubolari a Led orientabili IP65 in PMMA satinato, per utilizzo esterno, da applicare alle stecche dell'ombrellone;
- profili a Led disponibili con due diverse lunghezze: 50 cm per gli ombrelloni a braccio e 120 cm per il modello Capri;
- luce a Led bianco 3000K;
- batteria ricaricabile con autonomia minima di 8 ore, completa di contenitore IP56 e carica batteria;
- oppure alimentatore elettronico stabilizzato 220Vac - 12Vdc 60W;
- telecomando IR;
- cablaggio completo per utilizzo in esterno;
- Nuovo sistema di fissaggio semplificato con calamita.

	Per ombrelloni a braccio Barre led da 50 cm **For cantilever parasols Led strips 50 cm**	**Per ombrelloni Capri Barre led da 120 cm** **For Capri parasol Led strips 120 cm**
Descrizione / Description	Cod.	Cod.
luce bianca - con collegamento elettrico white light - electrical - connection	**KIT LED 50 W - C**	**KIT LED 120 W - C**
luce bianca - kit batteria white light - battery kit	**KIT LED 50 W - B**	**KIT LED 120 W - B**

UK

Complete hight light LED kit developed for the professional and commercial fit.
Usable on all our cantilever parasols and model Capri, even after the supply.
It is thefefore not necessary to foresee the predisposition from the beginning.

The Led Kit is composed by

- 4 tubular profiles with orientable IP65 in PMMA satin finish, for external use, to be applied on the parasol ribs;
- led profiles available with two different lengths: 50 cm for cantilever parasols and 120 cm for Capri model;
- white Led Light 3000K;
- rechargeable battery with a minimum battery life of 8 hours, including IP56 box and battery charger;
- or stabilized electronic power supply 220Vac - 12Vdc 60W;
- IR remote control;
- complete wiring for outdoor use;
- New semplified fixing system with magnet.

USO E MANUTENZIONE

Acciaio Inox

Attenzione:

1. NON USARE i seguenti prodotti su parti in acciaio inox:
   Candeggina o detersivi contenenti candeggina (possono corrodere l'acciaio inox).
   Acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro (possono corrodere l'acciaio inox).
2. Sale, calcare o acido (bevande o alimenti) possono scolorare le parti in acciaio inox non prontamente pulite.
3. Prodotti o parti in acciaio inox usati in riva al mare o nell'arredo a bordo piscina richiedono più frequenti pulizie per rimuovere i depositi di cloruro e prevenire la corrosione e l'attacco chimico della superficie esterna.
4. Macchie o ruggine che si presentano sulla superficie di acciaio inox devono essere prontamente pulite.
5. Macchie lasciate a lungo possono divenire permanenti.
6. La ruggine può attaccare chimicamente o scavare l'acciaio inox.

Rimozione di macchie o ruggine:

- Applicare un detersivo non abrasivo specifico per l'acciaio inox.
- Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.
- Alla fine asciugare bene per prevenire striature, strofinare nel senso delle fibre.

Metalli verniciati: Ferro – Alluminio

Per la pulizia delle superfici in metallo verniciato utilizzare acqua fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non aggressivi. Applicare con panno morbido. È consigliabile, in caso di superfici molto sporche e/o invecchiate, di trattare, dopo la fase di pulizia, con olio di vaselina. Applicare con panno morbido per rivitalizzare le superfici. Nell'eventualità di macchie dovute a depositi calcarei, passare un panno con soluzione di aceto bianco diluito in acqua fredda.
Prima della stagione invernale eseguire una fase di pulizia e quindi trattare superfici, parti mobili e viti con olio di vaselina, utilizzando un panno morbido.
Piccoli graffi o danneggiamenti delle superfici verniciate, dovuti a trasporto, usi impropri o movimentazione, possono essere ritoccati e protetti dalla corrosione con apposita vernice.

Legni: Iroko

Tradizionale legno impiegato nell'arredo da esterni e nel settore nautico.
È un legno duro ad alto contenuto di olio adatto all'uso esterno.
Estremamente longevo, è praticamente inalterabile all'esposizione reiterata agli agenti atmosferici. Se non riceve alcun trattamento protettivo, la superficie prenderà una patina grigio argento, naturale protezione della parte interna del legno.
La tendenza naturale del legno di ingrigire o perdere la luminosità della vernice può essere impedita nella fase iniziale di vita del prodotto. È sufficiente trattare nuovamente le parti in legno con impregnante adatto, facile da trovare nei negozi specializzati.
Si applica con un panno, sulle superfici esposte, una soluzione di acqua e olio incolore.
L'olio deve essere molto diluito. Quando la superficie è asciutta, lucidare con panno.
Macchie superficiali possono essere rimosse intervenendo in modo tempestivo, prima che il legno possa assorbirle in profondità.
Carteggiare la superficie interessata e successivamente lucidare con panno.

La corrispondenza ad alti standard qualitativi e funzionali dei materiali impiegati costituisce la garanzia principale della robustezza e resistenza nel tempo dei prodotti Scolaro.
Un comportamento rispettoso di norme di manutenzione ed uso, come specificato di seguito, assicura una durata ancora maggiore.

Le informazioni contenute in questo catalogo o in altri stampati pubblicitari della ditta Scolaro, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la ditta si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Eventuali lievi variazioni di tonalità dei colori e delle finiture rientrano nelle normali caratteristiche dei materiali impiegati. Tutte le differenze sopraindicate non sono tali da modificare significativamente i prodotti stessi e non costituiscono motivo di reso o sostituzione della merce o di contestazione.

Tessuti sintetici: Acrilico – Poliestere

Il tessuto impiegato è trattato antimuffa ed impermeabilizzato per respingere al massimo l'acqua e le macchie mantenendone la traspirabilità. Si raccomanda di seguire le istruzioni seguenti di manutenzione per rendere ottimale la durata del tessuto:
– Togliere periodicamente depositi di polvere, macchie e altro tipo di sporco per evitare che anche dopo la pulizia rimangano tracce visibili.
– È importantissimo assicurarsi che la copertura sia perfettamente asciutta prima di chiudere l'ombrellone.
Durante i mesi di non utilizzo l'ombrellone deve essere riposto in un ambiente asciutto.
Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. Non usare solventi o detergenti a base di solventi (evitare l'acetone).Utilizzare acqua e detergenti liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C.

Componenti

Le parti in acciaio, la viteria e gli accessori sono trattati antiruggine. Per garantire e assicurare una maggiore durata del prodotto è consigliabile comunque porre l'ombrellone e la base al riparo durante i mesi invernali o durante i periodi di non utilizzo. Durante ogni stagione verificare periodicamente lo stato e la funzionalità dei componenti soprattutto dopo un periodo lungo dove l'ombrellone non sia stato utilizzato.

Avvertenze

Leggere attentamente e conservare le istruzioni di montaggio e il manuale d'uso.
La base va zavorrata con il peso indicato. L'insufficienza di peso sulla base compromette seriamente la stabilità dell'ombrellone.
In caso di vento chiudere sempre l'ombrellone e rimuoverlo dalla struttura. Non lasciare mai l'ombrellone incustodito aperto. Improvvisi colpi di vento possono danneggiare o rovesciare l'ombrellone.
Ricordare sempre che l'ombrellone non è una struttura fissa.
La ditta Scolaro non potrà essere ritenuta responsabile per danni ai prodotti forniti, cose o persone derivanti da un utilizzo scorretto e dal mancato rispetto delle istruzioni e direttive su riportate.

Uso Prodotti

Prima di iniziare la manovra di apertura accertarsi che il telo dell'ombrellone non sia impigliato nelle stecche interne.
Per aprire o chiudere gli ombrelloni girare le manovelle nel senso indicato dalle frecce e dalle diciture "apre" o "chiude": errate manovre possono rompere la corda o il meccanismo.
Non forzare mai le funi o le manovelle: se c'è un impedimento accertarsi della sua origine e rimuovere l'eventuale causa.
Componenti in legno: applicare almeno una volta ogni anno un impregnante.
Corde e parti meccaniche: trattare con olio di vaselina una volta ogni anno prima della stagione invernale. Chiudere gli ombrelloni in presenza di avverse condizioni metereologiche quali vento e pioggia di forte intensità.
Gli ombrelloni Scolaro sono associabili a specifici basamenti per il fissaggio a terra.
Se si sceglie di posizionarli solo tramite zavorra si certifica la loro idoneità ad un uso normale in condizioni di vento moderato.
Nella tabella dedicata vengono riportate le indicazioni sui pesi minimi delle zavorre.
La fase di installazione dell'ombrellone e la sua gestione è responsabilità esclusiva del Cliente.

Garanzia

I prodotti Scolaro sono garantiti per 2 anni da:
-difetti strutturali non dovuti a impropria o mancata manutenzione
-ruggine invasiva non derivante da graffi o abrasioni da uso e non asportabile con normale pulizia e manutenzione.

La garanzia è limitata ad 1 anno per i meccanismi di apertura a manovella.
Per avvalersi della garanzia, è necessario presentare l'articolo difettoso o foto del prodotto. Sono richiesti anche copia della fattura o scontrino. Scolaro declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da uso non corretto del prodotto.

La garanzia prevede la fornitura di pezzi di ricambio o la sostituzione del prodotto dove necessario.
La garanzia non contempla l'intervento in loco o altri costi sostenuti per il mancato uso del prodotto.

La nuova gamma di tessuti in acrilico assicurano un'ottima resistenza dei colori ai raggi UV e una lunga durata nel tempo.
Nuova gamma tessuti acrilico: Sono garantiti da Scolaro per un periodo di 5 anni a seguito di una normale esposizione, all'azione del sole e degli agenti atmosferici in genere.

La garanzia non copre danni derivanti da azioni meccaniche, atti dolosi e cause di forza maggiore. Sono quindi esclusi dalla garanzia danni al tessuto come tagli e abrasioni non rilevati al momento della consegna o derivanti da uso improprio.
Per ulteriori informazioni richiedi le condizioni generali di garanzia.

USE AND MAINTENANCE

Stainless steel

Attention:

1. DO NOT USE THE FOLLOWING PRODUCTS on any parts made of stainless steel:
   Chlorine bleach or detergents containing bleach (they can corrode stainless steel).
   Hydrochloric acid or products containing chlorides (they can corrode stainless steel).
2. Salt, limestone or acids (drinks and food) may discolour parts made of stainless steel if nor cleaned promptly.
3. Products or parts made of stainless steel used near the seaside or for the interior decoration of swimming pools require more frequent cleaning in order to remove chlorites deposited on them and to prevent corrosion and chemical deterioration of the external surfaces.
4. Stains or rust noted on stainless steel surfaces must be cleaned promptly.
5. Stains left in place for long periods may become permanent.
6. Rust may cause chemical reactions or corrode stainless steel.

To remove stains or rust:

- Apply a specific non-abrasive detergent or polish for stainless steel.
- Rinse thoroughly with clean water.
- Lastly, dry thoroughly in order to prevent streaks from occurring, rubbing in the sense of the fibres.

Varnished metals: Iron and Aluminium

To clean surfaces in varnished metals, use cold water and non-abrasive or aggressive liquid detergents.
Apply with a soft cloth. In the case of very dirty and/or aged surfaces, after cleaning, it is advisable to treat them with liquid paraffin. Apply with a soft cloth to revitalize the surfaces. In the event of stains caused by lime deposits on varnishes of coarse structure (eg. antique iron and indian brown) clean them with a cloth and a solution of white wine vinegar diluted in cold water. Before winter, carry out the cleaning phase and then treat the surfaces, moving parts and screws with liquid paraffin, using a soft cloth. Small scratches or damage to the varnished surfaces due to transportation, improper use or handling can be retouched and protected from corrosion with special varnishes.

Wood: Iroko

Traditional wood employed for outdoor furniture and the marine industry. Iroko is a hardwood with a high oil content, suitable for external use. Extremely long-lasting. It is practically unalterable to repeated exposure to atmospheric factors. If not treated, the surface takes a silver-grey coating which is the natural protection from inside the wood, considered an essential part of Iroko's charm.
The natural tendency of wood to turn gray or lose the brightness of the paint can be prevented in the early stages of the product life. The parasol can be restored by a new treatment with proper products easy to find in specialized shops.
It's necessary to apply a solution of water and colourless oil, to exposed surfaces with a cloth. The oil must be highly diluted. When the surface is dry, polish with a cloth. Superficial stains can be removed by intervening in time, before the wood can fully absorb them. Gently sand the surface in question and then polish with a rough cloth.

The connection between the high qualitative and functional standards of the materials used, constitutes the main guarantee of the sturdiness and the resistance of the company's products over time.Respecting the rules of maintenance and use, specified as follows, will ensure the success of these objects, which were devised with Scolaro quality, to last a long time.

The information contained in this brochures or other Scolaro's advertisements prints, such as product specifications or components, dimensions, assembling instruction, colours, etc.., are purely indicative, because of the technical specifications and the technological evolution of the company's products. In order to improve the quality of the product, the company reserves the right to change the same without prior notice and even after acceptance of the order. The company reserves the right to make partial or complete changes to the products without prior notice and declines any responsibility for inaccurate data. Any colour differences and changes of finishing have to be considered normal characteristics of the materials used. These differences do not significantly change the products and aren't reason for return or replacement of the goods or dispute.

Synthetic fabrics: Acryl and Polyester

The fabric is waterproof and anti mould treated to reject water, spots and grant transpiration. Please follow our maintenance instruction to grant the long lasting of the fabric:
- Remove often dust deposits, spots and any type of dirt in order to avoid trails after cleaning.
- It's very important to close the parasol only when it is perfectly dry. During the winter and when the parasol is not employed, it has to be stored in dry environment.
Avoid prolonged contact with oily substances and/or dyes that could be absorbed by the covering material in PVC and cause permanent stains, in addition to damaging the structure of the thread. Do not use solvents or solvent-based detergents (avoid acetone).
Use water and non-abrasive, colourless liquid detergents with a neutral PH. Let the detergent act for a few minutes. Rinse well with water no warmer than 30°C.

Components

The steel components, screws and accessories are anti rust treated. Anyway for a long lasting of the parasol, during the winter and when the it is not employed, the parasol has to be stored in dry environment.
During every season it is necessary to check the functionality of all components, especially after a long period of non-employ.
The company Scolaro is at your disposal for technical assistance.

Directions

- Before use, directions and assembling instructions, which are inside the package, have to be kept and read carefully .
- The base has to be ballasted. An insufficient weight will seriously compromise the stability of the parasol.
- Always remove crank when not in use and keep out of reach of children.
- To avoid damage or personal injury, parasol must be closed and removed from the support when unattended and/or in windy conditions.
Remember always that the parasol is not a fixed construction.
The company Scolaro cannot be held responsible for damages to goods supplied, or injury resulting from improper use and failure to follow instruction and guidelines given on.

Product Employ

Before starting to open the umbrella, make sure that the fabric has not got caught in the internal ribs. To open or close the umbrella, turn the handle in the direction indicated by the arrows and the works "Open" or "Close". Incorrect operation could tear the string or damage the mechanism. Never force the ropes or handles. If they get stuck, check why this has happened and eliminate the possible cause.
Wooden parts: apply a wax-based wood-stainer at least once a year before the winter season.
Close the umbrella when the weather conditions are unsuitable, i.e. strong wind or heavy rain.
Scolaro umbrellas can be combined with special bases developed for the ground fixing.
If it is decided to position a Scolaro umbrella using ballast only, their suitability for use in conditions of moderate wind is certified. In the specific table the minimum ballast weights are indicated. The Customer is the sole party responsible for installing and managing the umbrella.

Warranty

Scolaro's products are guaranteed for 2 years:
-structural faults not resulting from improper use or lack maintenance.
-invasive corrosion not produced by scratches or abrasions from use not removable through normal cleaning and maintenance.

The warranty is limited to one year for the opening mechanisms. To take advantage of the warranty the faulty item must be shown or pictures must be forwarded, together with the invoice or receipt. Scolaro will not be liable for any damage to properties or individuals deriving from an improper use of the product.

The warranty includes the supply of spare parts or the replacement of the product if necessary. The warranty does not include the repair on-site or the refund of costs incurred for non-use of the product.

The new range of acrylic fabrics provide excellent color resistance to UV and a long life.
New range acrylic fabrics: They are guaranteed by Scolaro for a period of five years following a normal exposure to sun, sun's action and weathering.

The warranty does not cover damages caused by mechanical actions, malicious acts and acts of God. Therefore tissue damages such as cuts and abrasion, not recorded at the time of delivery or due to misuse, are excluded from warranty.

For more information please require the general warranty conditions.

VALEGGIO SUL MINCIO - VERONA

ROUND PARADISE COVE - MAURITIUS

SHERATON GRAND DOHA

LEOLANDIA - BERGAMO

PORTO MONTENEGRO YACHT CLUB POOL

NAPOLI

JAPAN

MONTAGNANA - PADOVA

MILAN EXPO PAD QATAR

TOKYO - JAPAN

UAE

JAPAN

GARDA LAKE - VERONA

FARNBOROUGH AIR SHOW - LONDON

CAFFE CORDINA - MALTA

ALMAR JESOLO - VENEZIA

VICENZA

HOTEL PALACE - MARAKECH

ARENA - VERONA

STOCCARDA - GERMANY

AMERICA'S CUP - BERMUDA

ASTI PIEMONTE

BMW - GERMANY

CHIJMES - SINGAPORE

ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT - OMAN

FALKENSTEINER - AUSTRIA

SINGAPORE

FALKENSTEINER - LIDO DI JESOLO

HOTEL EXCELSIOR - VENICE

HOTEL KEMPINSKI - GENEVE

HUMA KOTOR BAY - MONTENEGRO

HOTEL VILLA GARDEN - SORRENTO

JAMAICA

LE CIGALE - TUNISIA

LIDO DI JESOLO

MALTA

MONTENEGRO

MONTENEGRO

RADISSON - BRAZVILLE

RADISSON - CONGO

RESTAURANT SOTTOVENTO - MALTA


SANTIAGO - CILE

TENNOZ - TOKYO

TOKYO - JAPAN

MARITIM ANTONINE HOTEL & SPA - MALTA

TOKYO - JAPAN

UAE

	BASES					
	N° 2 **BC5151** N° 6 **BC5050**	N° 4 **BC5151** N°12 **BC5050**	N° 2 **BV5050**	N° 4 **BV5050**	**BUD8080** +N°12 **BC4040**	**FISSAGGIO A TERRA** **GROUND FIXING**
Ø 3,5				/		
Ø 4,0				/		
3,0 x 3,0				/		
3,5 x 3,5				/		
4,0 x 4,0	/		/		/	
2,0 x 3,0				/		
3,0 x 4,0				/		
3,0 x 3,0 Galileo	/			/		
3,5 x 3,5 Galileo	/			/		
4,0 x 4,0 Galileo	/		/		/	
3,0 x 4,0 Galileo	/			/		
4,0 x 4,0 Capri	/	/	/	/		
5,0 x 5,0 Capri	/		/		/	
6,0 x 6,0 Capri	/		/		/	
3,0 x 4,0 Capri	/	/	/	/		
5,0 x 6,0 Capri	/		/		/	
3,0 x 6,0 Double	/		/		/	
3,5 x 7,0 Double	/		/		/	
6,0 x 6,0 Poker	/		/		/	
7,0 x 7,0 Poker	/		/		/	

	BASES							
	BC35A4	**BC55MA4**	**BC80MA4**	**BF6565D** **BF6565Z**	**BF6666D** **BF6666Z**	**BUD8080** +N°12 **BC4040**	**BTT55 + BTC** **BTT65 + BTC**	**BQ8080** +N°8 **BC4040**
Ø 2,5			/		/	/		/
Ø 3,0	/				/	/		/
Ø 3,5	/					/		/
Ø 4,0	/							
Ø 5,0	/	/		/				
2,0 x 2,0			/		/	/		/
3,0 x 3,0	/					/		
3,5 x 3,5	/							
4,0 x 4,0	/	/		/				
2,0 x 3,0	/				/	/		/
3,0 x 4,0	/							

I
Queste tabelle sono indicative e prevedono che il pavimento o il terreno di appoggio sia perfettamente piano e regolare. Gli ombrelloni e i rispettivi componenti delle basi devono essere assemblati correttamente rispettando le istruzioni di montaggio. La stabilità degli ombrelloni può variare nel caso di condizioni atmosferiche particolari. L'utilizzatore finale è responsabile del corretto uso dell'ombrellone. Nessuna rivalsa può essere fatta sul produttore.

UK
This schedule considers statics calculation and foresees that the floor where the parasol has to be positioned is perfectly flat and regular. The parasols and components have to be assembled correctly and respecting the assembly instruction. The schedule has to be considered indicative because many variables that depend from the area of employ and position of the parasols are not foreseeable. No rights can be derived from this. The use of a parasol is always on your own responsibility.

D
Diese Aufstellung beinhaltet statistische Kalkulationen und sieht vor, dass der Schirm auf einem ebenen und regelmaessigen Boden positioniert wird. Der Schirm und die Bestandteile des Staenders muessen gemaess Anbauanleitungen montiert werden. Die Stabilitaet der Schirme kann auf Grund besonderer klimatischen Konditionen aendern. Der Endbenutzer ist fuer die ordnungsgemaesse Verwendung des Schirmes verantwortlich.

F
Ces tableaux sont à titre indicatif et ils prévoient que la surface sur laquelle est implanté le parasol soit parfaitement plane et lisse. Les parasols et les éléments respectifs des bases doivent être assemblés en respectant scrupuleusement les instructions de montage. La stabilité des parasols peut varier dans le cas de conditions atmosphériques particulières et dépend du lieu et de l'utilisation propre à chaque utilisateur (le parasol doit être fermé en cas de vent fort et/ou de mauvaises conditions météorologiques).

E
Estos cuadros son indicativos y requieren que el suelo o el apoyo de tierra sea perfectamente plano y liso. El parasol y los respectivos componentes de la base deben ser montados correctamente respetando las instrucciones. La estabilidad de los parasoles puede variar según las condiciones atmosféricas.

NL
This schedule considers statics calculation and foresees that the floor where the parasol has to be positioned is perfectly flat and regular. The parasols and components have to assembled correctly and respecting the assembly instruction. The schedule has to be considered indicative because many variables that depend from the area of employ and position of the parasols are not foreseeable.

.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metrès)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)

.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode

.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte

.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht

.Volume (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)

.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)

.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)

.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen

.Set canaline
.Raingutter set
.Regerinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten

.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard

.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profiel baleinen

.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang

.Volant
.Valance
.Volant
.Volant
.Faldón
.Volant

.Blocco antivento
.Wind stop
.Windstop
.Block antivent
.Freno para el viento
.Windstop

.Con meccanismo manovella
.With winding mechanism
.Mit Kurbelmechanismus
.Avec mécanisme manivelle
.Con manivela
.Met opwindmechanisme

.Piastre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel

.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes

.Doppia carrucola
.Double pulley
.Doppelter Seilzug
.Double poulie
.Doble polea
.Dubbelle katrollen

.Sistema telescopico
.Telescopic system
.Teleskopsystem
.Système telescopique
.Sistema telescópico
.Telescoop systeem

.Sistema retrattile
.Retractile system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem

.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournant 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar

.Inclinazione fino a 20°
.Inclination up to 20°
.Neigung bis zu 20°
.Inclination jusqu'à 20°
.Inclinaciòn hasta 20°

.Inclinazione fino a 60°
.Inclination up to 60°
.Neigung bis zu 60°
.Inclination jusqu'à 60°
.Inclinaciòn hasta 60°

INOX

.Viteria in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing

.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabadò de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68

.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones

.Stecca con sistema "easy change"
.Ribs with "easy change" system
.Streben mit "easy change" System
.Baleines avec "easy change" système
.Varillas con sistema de " cambio fácil"
.Baleinen met het "easy change" systeem

.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
.Maximum De Stabilite Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit

.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommande dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden

.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso minimo requerido
.Minimaal vereist gewicht

ovostudio.it

Scolaro Parasol srl
Via Liguria, 197 - 35040 Casale di Scodosia (PD) - ITALY - TEL. +39 0429 656687

info@scolaro-parasol.it - www.scolaro-parasol.it

SCOLARO-PARASOL.IT